LUXE EN BETAALBARE **TUINHUIZEN, VERANDA'S** EN **BLOKHUTTEN**











INSPIRATIECATALOGUS

LUGARDE

'SIMPLY THE BEST'

INHOUDSOPGAVE

Pagina 2-3	Inhoudsopgave & over Lugarde
Pagina 4-5	Onze bouwsystemen: uitleg en mogelijkheden per bouwsysteem
Pagina 6-9	Wat is standaard inbegrepen, kwaliteit & voordelen van Lugarde producten
Pagina 10-11	Informatie over overige opties zoals isolatie, vloeren en glasschuifwanden
Pagina 12-13	Kleurbehandelingen
Pagina 14-15	Uitleg van onze 3D-configurator
Pagina 16-25	Prima systeem – Vierkante & rechthoekige tuinhuizen
Pagina 26-45	Prima systeem – Vierkante & rechthoekige tuinhuizen met luifel
Pagina 46-55	Prima systeem – Vijfhoekige tuinhuizen
Pagina 56-63	Prima systeem – Achthoekige tuinhuizen
Pagina 64-81	Pro systeem – Vierkante & rechthoekige tuinhuizen met én zonder luifel
Pagina 82-85	Aanbouwveranda's
Pagina 86-99	Vrijstaande veranda's
Pagina 100-135	Blokhut systeem
Pagina 136-146	Garages en carports
Pagina 148-172	Panelensysteem
Pagina 173-175	Ramen- en deurenoverzicht
Pagina 178-179	Overzicht van alle afmetingen en ramen en deuren van de producten

LUGARDE

MET EEN LUGARDE PRODUCT HEEFT U 'SIMPLY THE BEST'!





OVER LUGARDE

Al meer dan 40 jaar ontwerpt en produceert Lugarde tuinhuizen, blokhutten, veranda's, carports, houten garages, priëlen en recreatiewoningen. Wij bieden een grote variëteit aan modellen en afmetingen, met veel ruimte voor uw eigen wensen. In heel Nederland kunt u bij Lugarde dealers terecht om de tuinhuizen en blokhutten te bekijken.

Hoogwaardige kwaliteit
Lugarde biedt hoogwaardige kwaliteit tegen een nette prijs. Wij hebben een eigen fabriek en een eigen ontwerp- en tekenafdeling, wat een grote mate van flexibiliteit geeft. Hierdoor waarborgen wij een uitstekende kwaliteit en kunnen we voldoen aan uw specifieke wensen.

Voordelen
Bij Lugarde kunt u terecht voor standaardproducten en maatwerk, waarbij wij aantrekkelijke prijzen hanteren voor maatwerk. De prijs-kwaliteitverhouding is uitstekend te noemen. Verder biedt Lugarde diverse voordelen, zoals standaard dubbelglas, dakbedekking inbegrepen in de prijs, diverse gratis opties, kosteloze bezorging (met uitzondering van de eilanden) en eenvoudige montage. Ook staat service bij ons hoog in het vaandel. Bovendien heeft u op Lugarde producten vijf jaar garantie op fabricage- en constructiefouten.

Sterk hout
Lugarde gebruikt eersteklas vurenhout, dat afkomstig is uit de Noordelijk gelegen landen waar het klimaat koud is en bomen langzaam groeien. Hierdoor zitten de jaarringen korter op elkaar, wat het hout stabieler maakt. Al ons hout wordt in speciale droogkamers teruggedroogd tot circa 14-16% vochtigheid. Daardoor wordt de krimp van het hout beperkt.

Duurzaam
Alle leveranciers van ons hout zijn PEFC en FSC gecertificeerd. Tevens is het onze missie om onze producten geheel recyclebaar op te leveren. Het afvalhout en zaagsel beperken wij tot een absoluut minimum. Tevens wordt dit afvalhout en zaagsel hergebruikt voor andere doeleinden.

Levering altijd wegkant: alle producten van Lugarde worden uitsluitend wegkant geleverd. • Maten: de maten genoemd in deze brochure zijn ca. maten. Garantie en reclamatie: Lugarde geeft vijf jaar garantie op fabricage- en constructiefouten. Schade veroorzaakt door mens, dier of natuurgeweld vallen niet onder de garantie. Reclamaties veroorzaakt door een slecht fundament of een ondeugdelijke montage, slecht onderhoud en/of een verkeerd onderhoudsmiddel vallen niet onder de garantie. • Het is niet toegestaan modellen van tuinhuizen, blokhutten, veranda's, bouwsystemen, bouwtekeningen, foto's en/of tekst uit deze brochure of onze websites geheel of gedeeltelijk over te nemen, te verveelvoudigen, of te gebruiken op welke wijze dan ook zonder schriftelijke toestemming van Lugarde. • Lugarde ® en het prima 3=1 systeem zijn geregistreerde handelsmerken. Het prima 3=1 systeem is eigendom van Lugarde ® / Wuestman BV. Patent pending ep 1.387.912 • Alle bestellingen die geplaatst worden bij Lugarde BV, gebaseerd op deze brochure, vallen onder de algemene voorwaarden en condities van Lugarde. Deze algemene voorwaarden en condities zijn te vinden op onze websites. • Prijs, model- en materiaalwijzigingen en drukfouten onder voorbehoud. Uitgave brochure 2020/2021

Onze bouwsystemen

Prima 3 = 1 systeem

- Ontwikkeld en gepatenteerd door Lugarde.
- Wanden worden zonder spijkers of schroeven in de hoekstaanders geschoven. Deze hoekstaanders hebben een aluminium binnenkern waardoor de constructie bijzonder stabiel is.
- Strakke hoeken voor een moderne look.

Pagina's 16 - 63





Pro Systeem

- Robuuste gelamineerde palen van 14x14 cm.
- Wanddelen worden zonder spijkers en schroeven in de palen geschoven waarbij de aluminium strip die in de sleuven wordt geschoven zorgt voor een solide constructie.
- Strak, modern en toch een zeer robuuste look.

Pagina's 64 - 81





Blokhut systeem

- Houtstapelbouw waarbij de wanddelen zonder spijkers en schroeven worden opgestapeld.
- De kruisverbinding zorgt voor een zeer sterke verbinding waardoor dit systeem vele mogelijkheden kan bieden qua maatvoering en design.
- De 68 mm wanddikte heeft een dubbele veer en groef voor een nog hogere stabiliteit.

Pagina's 100 - 147





Panelensysteem


- Snel en eenvoudig te monteren doordat alle wanden pre-gefabriceerd worden in onze fabriek.
- Wandpanelen zitten tussen palen waardoor er een modern ogende constructie ontstaat.
- Mix and match systeem! U bepaalt welke panelen en/of welke houtsoorten u wilt.

Pagina's 148 - 171







Daken




Platdak Piramidedak



Platdak Zadeldak Asymmetrisch dak




Platdak Zadeldak Lessenaarsdak Asymmetrisch



Platdak


Vormen




Rechthoek Vierkant Vijfhoek Achthoek*

**Achthoek heeft vaste maten zie voor meer informatie pagina 58*

Wanddikte




28 mm



44 mm


Mogelijke maten



Breedte in stappen van 60 cm: 120 cm, 180 cm... t/m 360 cm*

**Groter dan 360 cm mogelijk (vraag naar de mogelijkheden)*

Diepte max. 360 cm




Breedte in stappen van 60 cm: 120 cm, 180 cm... t/m 540 cm*

**Groter dan 540 cm mogelijk (vraag naar de mogelijkheden)*


Diepte max. 420 cm

Luifel




- Voorluifel
- Zijluifel


Tevens is het bij een plat dak mogelijk een meer of minder diepere luifel dan het tuinhuis te kiezen.




Rechthoek Vierkant



28 mm




44 mm



Breedte in stappen van 50 cm: 100 cm, 150 cm... t/m 2988 cm

Diepte (platdak) max. 436 cm


Diepte (zadeldak) max. 586 cm




Breedte in stappen van 50 cm: 100 cm, 150 cm... t/m 2988 cm

Diepte (platdak) max. 436 cm


Diepte (zadeldak) max. 586 cm




- Voorluifel
- Zijluifel
- Inpandige luifel



Rechthoek Vierkant T-vorm L-vorm




28 mm



44 mm

68 mm



Breedte en diepte in stappen van 60 cm: 180 cm, 240 cm.... t/m 360 cm


Bij 28 mm is een voorluifel t/m 100 cm mogelijk.

Breedte in stappen van 10 cm: 200 cm, 210 cm... t/m 2000 cm

**Kleiner dan 200 cm of groter dan 2000 cm mogelijk (vraag naar de mogelijkheden)*

Diepte (platdak) max. 500 cm Diepte (zadeldak) max. 650 cm


**Grotere diepte mogelijk op aanvraag.*




Alleen mogelijk bij 44 & 68 mm

- Voorluifel
- Zijluifel
- Inpandige luifel


Tevens is het mogelijk een meer of minder diepere luifel dan de blokhut te kiezen.



Rechthoek Vierkant




18 mm +
70 mm
framewerk



Breedte maten van de panelen 150 cm, 200 cm en 250 cm.

Breedte max. 2000 cm

Diepte max. 400 cm



- Voorluifel
- Zijluifel

AL ONZE TUINHUIZEN WORDEN GELEVERD **INCLUSIEF**

Bevestigingsmateriaal

- Beslag
- Montagehandleidingen + de speciaal gemaakte autocadtekeningen voor uw specifieke ontwerp
- Al deze materialen ontvangt u in een mooie sporttas

Dakbedekking

- Shingles met keuze uit 5 kleuren
- EPDM pakket met alle toebehoren zoals dakdoorvoer, kit en brede aluminium daktrimmen
- Dakafwerking: voor de (meeste maten) pyramidedaken een gepoedercoate metalen kap en chromen bol

Ramen en deuren


- HR++ dubbel glas
- Driepuntssluiting
- Gelamineerd hout (voorkomt kromtrekken)
- Tochtstrippen
- Afgekitte ruiten
- Klikbare roedes
- Verstelbare paumelle scharnieren en covers
- Aluminium slijtstrip (ter bescherming van uw deurdorpel)
- Geveerde deurkrukken
- Alle uitzetters & raamkrukken
- Noestvrij hout
- Deuren en ramen zijn maar liefst circa 6 cm dik!

Hout

- Zeer hoge kwaliteit (uitgesorteerd hout, uit de koude gebieden)
- Gelamineerde palen (voorkomt kromtrekken) + metalen (stel)voeten
- Keteldruk geïmpregneerde funderingsbalken en metalen clips
- Hout wordt teruggedroogd om de werking zoveel mogelijk te verminderen.

TIP! Ga naar onze website www.lugarde.nl
Hier vindt u vele filmpjes welke de uitstekende kwaliteit tonen van onder andere de ramen en deuren.

TOPKWALITEIT DEURKRUKKEN



Deurkrukken

ALLE RUITEN ZIJN VOLLEDIG AFGEKIT, VOORZIEN VAN TOCHTSTRIPPEN ÉN INGEFREESDE AFWATERINGSSLEUVEN



Tochtstrippen

SHINGLES DAKBEDEKKING MET KEUZE UIT VIJF KLEUREN: ZWART, ROOD, GROEN, BRUIN EN BLAUW



Shingles

PALEN ZIJN MAAR LIEFST 12X12 CM DIK, BIJ HET PRO SYSTEEM 14X14 CM, EN VOORZIEN VAN METALEN (STEL)VOETEN



Metalen (stel)voeten



HR++ dubbelglas

HR++ DUBBEL GLAS MET EEN U-WAARDE VAN MAAR LIEFST 1.1!

(met uitzondering van schuifdeuren SD200, SD300 en de glasschuifwanden)



Slijtstrip

DE SLIJTSTRIP BESCHERMT UW DORPEL

VOLLEDIG EPDM PAKKET MET: DAKDOORVOER, BEVESTIGINGSLIJM EN GEANODISEERDE BREDE DAKTRIMMEN



EPDM pakkket

KETELDRUK GEIMPREGNEERDE FUNDERINGSBALKEN MÉT CLIPS



Funderingsbalken

DE DRIEPUNTSSLUITING HEEFT EEN UITSTEKENDE INBRAAKWERENDE WERKING MÉT SKG KEURMERK



Driepuntssluiting


DE SCHARNIEREN ZIJN IN ALLE RICHTINGEN VERSTELBAAR EN VOORZIEN VAN BIJPASSENDE COVERS



Verstelbare scharnieren



Covers



Aluminium daktrimmen

DUURZAME GEANODISEERDE ALUMINIUM DAKTRIMMEN ZORGEN VOOR EEN PERFECTE AFWERKING




Klikbare roedes

DE ROEDES HEBBEN EEN KLIKSYSTEEM. DIT IS ERG HANDIG BIJ HET SCHILDEREN EN SCHOONMAKEN




Raamuitzetter

MASSIEVE DEUREN EN RAMEN VAN MAAR LIEFST CA. 6 CM DIK!



Top kwaliteit ramen en deuren

VLEUGELRAMEN KUNT U OP DE GEWENSTE STAND OPENEN EN VASTZETTEN MET DE UITZETTERS



Vleugelramen



UITZETRAMEN HEBBEN EEN MODERNE UITZETTER MET HANDGREEP

DEUREN, RAMEN ÉN PALEN ZIJN GEVINGERLAST EN GELAMINEERD OM KROMTREKKEN TE VOORKOMEN



Raamkrukken met drukknop

HOE MEER JAARRINGEN, DES TE BETER DE KWALITEIT VAN HET HOUT

Lugarde hout is sterk en van hoge kwaliteit. Juist de kwaliteit van het hout is een van de redenen waarom de producten van Lugarde zo'n lange levensduur hebben.

Wij gebruiken slechts de goede delen van de stam voor de verwerking tot planken. Elk van onze planken en elke balk is kernvrij.

Tevens wordt het hout speciaal teruggedroogd in droogkamers. Hierdoor wordt de werking (krimpen en uitzetten) van het hout gereduceerd.

Alle voordelen op een rijtje:

- Zeer goede kwaliteit hout uit de koudste gebieden, waardoor het hout stabiel, sterk en duurzaam is;
- Planken met grote en/of uitvallende noesten worden uit het proces verwijderd;
- Alle planken zijn kernvrij;
- Al het hout wordt in speciale droogkamers teruggedroogd om werking van het hout te reduceren;
- Raam-/deurhout en palen worden gelamineerd en gevingerlast om kromtrekken te voorkomen;
- Tevens is het raam- en deurhout noestvrij.

BIJ TE **BESTELLEN** (TEGEN MEERPRIJS)



Binnenvloer

Naast het feit dat een vloer comfort biedt, biedt een binnenvloer ook bescherming tegen optrekkend vocht van onderen. De houten vloeren van Lugarde bestaan uit 19 mm dikke planken, plinten en keteldruk geïmpregneerde vloerbalken.



Buitenvloer

Onze buitenvloeren zijn gemaakt van Siberisch Lariks. Hout van Siberisch Lariks is vergelijkbaar met hardhout en is zeer duurzaam. Hierdoor is de terrasvloer weerbestendig en vereist deze geen verdere behandeling. De vloer is geprofileerd, 20 mm dik en keteldruk geïmpregneerde onderbalken worden erbij geleverd.



Zoldervloer

De zolder bestaat uit balken en een vloer van planken (inclusief veer en groef). Als u extra ruimte (hoogte) wilt, kunt u ervoor kiezen om de wanden te verhogen of een steiler dak te kiezen (26 graden of meer). Wij kunnen ook een geschikte ladder leveren voor de zolder van uw tuinhuis.

GOED OM TE WETEN! Wij maken gebruik van echte foto's welke ingestuurd worden door onze klanten. Hierdoor kunnen beits-kleuren, dakbedekking en/of accessoires eventueel afwijken. Lees daarom altijd onze specificaties in deze brochure, website en/of configurator.

Glasschuifwanden

Bij elke blokhut, tuinhuis of veranda is er de mogelijkheid om glasschuifwanden toe te voegen. Hierdoor kunt u het hele jaar door genieten van het buitenleven en de vier seizoenen.
De glasschuifwanden zijn van Duitse makelij.



Specificaties:

- Gehard glas, 10 mm dikke panelen;
- Hoogwaardig railsysteem met een drie- of vijfspoor;
- Deurknop is inbegrepen;
- Lage instap;
- Cilinderslot kunt u desgewenst bijbestellen *(Doordat deze ingebouwd zal worden is deze niet naderhand nog te leveren);*
- Tochtborstels zijn bij te bestellen om ook in het naseizoen de tocht te beperken.



Sokkels

Deze mooie decoratieve sokkels (in 20 cm of 80 cm hoogte) kunnen bijbesteld worden voor de palen om de stelvoet weg te werken.



Balustrades

Balustrades vormen een mooie toevoeging en afbakening van uw luifel / veranda. U heeft de keuze tussen verticale spijlen of een kruisdesign.











ISOLATIEMOGELIJKHEDEN

Waarom isoleren?

Als u uw tuinhuis of blokhut als verblijfsruimte gebruikt, raden wij u aan om deze te isoleren. U kunt uw tuinhuis bijvoorbeeld gebruiken als een thuiskantoor, fitnessruimte, extra woonkamer of vakantiewoning.

Vloerisolatie

- Bestaat uit 40 mm dikke thermische platen (60x120 cm);
- De platen worden tussen de keteldruk geïmpregneerde vloerbalken gelegd;
- De thermische platen passen perfect tussen de vloerbalken. Op deze vloerbalken worden de vloerdelen gelegd.



Dakisolatie

- Dakisolatie kan bij alle daken worden bijbesteld;
- De dakisolatie bestaat uit 40mm dikke platen (60 x 120 cm);
- Warmtegeleidingsvermogen (Lambdawaarde van 0,027 W/m);
- Eenvoudig te installeren en bestaande uit milieuvriendelijk CE-gecertificeerd materiaal voorzien van FM-approval;
- De platen zijn van vezelvrij PIR-hardschuim en hebben aan twee zijden een mineraal glasvlies;
- Waterbestendig;
- Speciale lange asfaltnagels worden bijgeleverd. Tevens passen wij waar nodig de hoogte van de boeiplanken aan.



Dubbelwandige isolatie

- U krijgt met deze optie een extra binnenwand van 19 mm dikke wanddelen die gemakkelijk in elkaar schuiven door de veer- en groefverbindingen;
- Keteldruk geïmpregneerde balken welke aan de wand worden bevestigd met speciale metalen clips;
- Dampwerende folies (twee verschillende folie lagen);
- Hoogwaardige isolatieplaten van 30 mm dik.
- Het is bij platte daken en wandisolatie aan te raden een plafond te nemen, dit om de werking van de buitenwanden op te vangen.



KLEUR BEHANDELINGEN

GOED OM TE WETEN!
Al onze tuinhuizen worden standaard zonder kleurbehandeling geleverd. In onze configurator kunt u echter de verschillende kleuren bekijken.

	Prima 3=1 systeem	Pro systeem	Blokhut systeem	Ramen/deuren	Panelen systeem: *Douglas*	Panelen systeem: *Vuren*	Panelen systeem: *Steigerhoutlook*	Panelen systeem: *Siberisch lariks*
Sproei-impregnatie	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔
Keteldrukimpregnatie		✔	✔		✔	✔	✔	✔
Beitsen**	✔	✔		✔	✔	✔		✔

Bij keuze voor beitsen: *Ramen, deuren, palen, balustrades en sokkels worden altijd aan alle zijdes kleurloos voorbehandeld én in kleur gebeitst. De wanden worden aan beide zijdes kleurloos voorbehandeld en aan de buitenzijde in kleur gebeitst.*

Bij keuze voor voorbehandeling of keteldruk: *alle zijdes worden behandeld.*

SPROEI-IMPREGNATIE - VOORBEHANDELING

Bij sproei-impregnatie worden alle binnen- en buitenzijden voorbehandeld met een impregneermiddel (grondlaag).

Voordelen:

- De binnenzijde van uw tuinhuis en de delen waar u na montage niet meer bijkomt zijn beschermd.
- Uw tuinhuis/veranda is met deze behandeling al voorzien van een grondlaag.
- Uw tuinhuis/veranda is beschermd tegen eventuele schimmels en rottingsprocessen na montage.

Goed om te weten!

- Impregneren blijft echter een voorbehandeling. U dient uw tuinhuis/veranda binnen 1 jaar alsnog te beitsen. Bij wit binnen zes maanden en kleurloos zo spoedig mogelijk.

- U heeft keuze uit vier verschillende transparante kleuren of een kleurloze grondlaag.

Keuze uit:



Kleurloos



Wit



Grafiet grijs



Eiken bruin



Lichtgrijs

U mag per tuinhuis meerdere kleuren kiezen:
Ramen/deuren: 1 kleur
Wanden/dak 1 kleur
Vloer 1 kleur

BEITSEN - EXTRA BESCHERMING

Met een beitsbehandeling heeft uw tuinhuis een bescherming van ± 5 jaar*.

Voordelen:

- De ramen en deuren worden aan alle kanten in drie lagen behandeld (grondverf, tussenbehandeling en beits).
- Uw tuinhuis/veranda wordt door ons behandeld met het Nederlandse kwaliteitsmerk Sigma. Sigma producten geven een perfecte bescherming tegen UV-straling en schimmel en is vochtregulerend.
- Palen, balustrades en sokkels worden altijd aan alle zijdes kleurloos voorbehandeld én in kleur gebeitst. De wanden worden aan beide zijdes kleurloos voorbehandeld en aan de buitenzijde in kleur gebeitst.

U kunt meerdere kleuren per tuinhuis/veranda selecteren:

Tuinhuis zonder luifel:

- Ramen en deuren - 1 kleur
- Wanden en boeidelen - 1 kleur

Tuinhuis met luifel:

- Ramen en deuren - 1 kleur
- Wanden - 1 kleur
- Palen - 1 kleur
- Balustrades, sokkels en boeidelen 1 kleur

****U kunt aangeven of u deze dezelfde kleur als de wanden wilt of als de palen*

Keuze uit:



RAL 7037 - Stofgrijs



RAL 7021 - Zwartgrijs

RAL 9010 - Zuiverwit



RAL 7032 - Kiezelgrijs



Transparant eiken



RAL 7039 - Kwartsgrijs

Bij dekkende witte beits kan het voorkomen dat er bruine/gele vlekken (hars uit de stam) zichtbaar worden. Een nòg mooiere afwerking bereikt u door het hout licht op te schuren en te voorzien van nog een laag na de montage. Dit is echter niet verplicht.

**Afhankelijk van weersinvloeden en locatie.*

KETELDRUK IMPREGNATIE - ONDERHOUDSARM

Druk geïmpregneerd hout is onderhoudsarm en zal onder alle weersomstandigheden minimaal 10 jaar houdbaar zijn. Het hout gaat op den duur wel vergrijzen*.

Goed om te weten:

- Deze behandelmethode heeft een langere levertijd (+ twee weken) in verband met de droging.
- Bij montage kan het zijn dat de delen moeilijker in elkaar schuiven omdat het hout nog enigszins gezwollen is.
- Het duurt na montage nog ongeveer zes weken voordat het (meeste) vocht uit het hout is getrokken. Tevens kunnen door droogte- en/of krimpscheurtjes in het hout ontstaan.
- Ramen en deuren worden niet keteldruk geïmpregneerd, deze kunt u bijvoorbeeld wel gesproeid of gebeitst meebestellen.
- Het dakbeschot wordt tevens mee geïmpregneerd.

**U kan de vergrijzing en ook het verouderings- en verweringsproces tegengaan met bijvoorbeeld een hout-olie. Dit zal het verweringsproces stoppen waardoor het wellicht tot 40 jaar mee kan dan.*

Keuze uit:



Bruin



Groen

UITLEG
CONFIGURATOR

De configurator heeft in totaal zes stappen met vele opties en mogelijkheden.

U ziet direct:

- Gespecificeerde prijsopgave;
- Plattegrond met alle maten en hoogtes;
- Uw model in 3D en 360 graden roteerbaar.

Tip! Door op "meer info" te drukken krijgt u zowel beelden als informatie over het desbetreffende artikel.

UW STARTKEUZE



Productcode
Bij elk product in deze brochure staat een **productcode**.

Bezoek **lugarde-configurator.nl** en typ de productcode in het invoerveld.

Hiermee opent u het model in de configurator en kunt u het model aanpassen naar uw wensen.

STAP 1

1. Met uw muis kunt u de wanden van de plattegrond verslepen voor een grotere of kleinere maatvoering.
2. Klik op de wand voor meerdere opties.

UW ONTWERP



RESULTAAT IN UW TUIN



STAP 2

1. Voeg evt. een luifel toe. De luifel kunt u groter of kleiner maken door met uw muis de stippellijn te verslepen. Klik op de stippelllijn van de luifel voor meerdere opties. Tevens kunt u balustrades/ wanden toevoegen door op dit icoon te klikken en vervolgens de balustrade/wand toe te voegen door met uw muis over de stippellijn te trekken.
2. Kies bij deze stap tevens uw type dak, evt. dakhelling en shingleskleuren.

STAP 3

Selecteer een deur. De plustekens (+) die op de plattegrond verschijnen geven vervolgens aan waar de deur past.

Druk op het plusteken en de deur wordt geplaatst.

Klik op de deur in de plattegrond om alle opties en mogelijkheden te tonen.

De deur kunt u ook over de wand verslepen om de gewenste positie te verkrijgen.

STAP 4

Voeg ramen toe. Vergelijkbaar aan stap 3: deuren.

STAP 5

U kunt hier diverse kleuren en behandelingen kiezen. Kijk voor meer informatie hierover op pagina's 12 en 13 van deze brochure.

STAP 6

Alle overige opties zoals isolatie, vloeren en dergelijke vindt u hier. Kijk voor meer informatie hierover op pagina 10 en 11.

AFRONDING

Alle keuzes die u gemaakt heeft worden hier nogmaals getoond.

U kunt hier tevens onderaan de pagina uw configuratie aan ons sturen, zodat deze naar uw dichtstbijzijnde Lugarde dealer wordt gestuurd. Vervolgens wordt er, geheel vrijblijvend, contact met u opgenomen.

Tip! Heeft u al contact met een dealer? Vermeld dit dan in het opmerkingenveld.

PRIMA
3 = 1 SYSTEEM

VIERKANTE EN RECHTHOEKIGE MODELLEN















BOUWSYSTEEM
PRIMA 3 = 1 SYSTEEM




Prima 3=1 systeem
Het Prima 3=1 systeem is door Lugarde ontwikkeld en gepatenteerd. De wanden worden zonder spijkers of schroeven in de hoekstaanders geschoven. Deze hoekstaanders zijn aan de binnenzijde bekleed met een aluminium profiel waardoor er een bijzonder stabiele, strakke en moderne constructie ontstaat. Er zijn vierkante, vijfhoekige en achthoekige modellen leverbaar.

Daken


Platdak



Piramidedak

Afmetingen


28 mm

Wanddikte: 28 mm
Afmetingen breedte:
120 cm, 180 cm, 240 cm, 300 cm, 360 cm

Afmetingen diepte:
180 cm, 240 cm. 300 cm, 360 cm


44 mm

Wanddikte: 44 mm
Afmetingen breedte:
120 cm, 180 cm, 240 cm, 300 cm, 360 cm, 420 cm, 480 cm, 540 cm

Afmetingen diepte:
180 cm, 240 cm. 300 cm, 360 cm, 420 cm

- Maten gemeten van buitenkant wand tot buitenkant wand, excl. dakoverstek van 18 cm per zijde (platdak) of 25 cm (piramidedak).
- Een dubbele onderbouw is ook mogelijk. Bijvoorbeeld 420 x 540 cm + 420 x 540 cm.
  U creëert hierdoor dus een tuinhuis van 420 x 1080 cm.

VIERKANTE EN RECHTHOEKIGE MODELLEN
PRIMA 3 = 1 SYSTEEM

Op de volgende pagina's vindt u diverse voorbeelden van onze vierkante en rechthoekige modellen uit het Prima 3 = 1 bouwsysteem.

De mogelijkheden van onze tuinhuizen zijn eindeloos. Wij hebben een aantal voorbeelden in onze brochure getoond. Maar heeft u niet gevonden wat u zocht? Ontwerp dan uw eigen tuinhuis heel gemakkelijk met onze unieke 3D-configurator: **lugarde-configurator.nl**


ONTWERP UW EIGEN DROOM TUINHUIS

1 Ga naar lugarde-configurator.nl


2 Typ de productcode in het zoekveld. De productcode vindt u bij iedere foto in de brochure.

Productcode: PR4

3 Start geheel vrijblijvend met het ontwerpen van uw droom tuinhuis!
In onze unieke 3D-configurator kunt u onder andere:



Afmetingen en wanddikte aanpassen



Daktypes wijzigen en luifels toevoegen



Kleurbehandeling toepassen



Vloeren, isolatie & overige accesoires toevoegen



Alle prijzen en specificaties meteen inzien



Afbeeldingen en filmpjes over de producten en materialen bekijken


Wilt u liever niet zelf ontwerpen? Ga dan naar onze website **www.lugarde.nl** en zoek uw dichtstbijzijnde Lugarde dealer of neem contact met ons op.

VOORBEELDEN
VIERKANTE EN RECHTHOEKIGE TUINHUIZEN






BOUWSYSTEEM
PRIMA 3 = 1 SYSTEEM



Productcode: PR44

Creëer uw eigen stijl door de vele verschillende types ramen en deuren die wij bieden.







Productcode: PR2



ONTWERP UW EIGEN TUINHUIS
HEEL GEMAKKELIJK MET ONZE
UNIEKE 3D-CONFIGURATOR:

www.lugarde-configurator.nl

Alle modellen uit deze brochure zijn zelf door onze klanten ontworpen in de 3D-configurator of met behulp van een Lugarde dealer. Vind uw dichtsbijzijnde dealer op www.lugarde.nl



Productcode: PR15



Productcode: P1



Productcode: P44



Productcode: P43



Productcode: P46

Nieuwsgierig naar de maatvoeringen zoals afgebeeld? Ga naar pagina 176.



Productcode: PR50



Productcode: PR5



Handig om te weten!

Al onze ramen en deuren zijn voorzien van HR++-dubbelglas, dit isoleert maar liefst 2,5 keer beter dan normaal dubbelglas!*

**Met uitzondering van onze schuifdeuren, deze zijn voorzien van standaard dubbelglas.*



Productcode: PR14



Productcode: PR19



Platdak: Con1
Piramidedak: Con3



Ook uw eigen tuinhuis ontwerpen?

Via de codes op deze pagina kunt u gemakkelijk, in twee stappen, uw eigen tuinhuis vanaf de start ontwerpen.

1. Ga naar **lugarde-configurator.nl**
2. Typ de productcode in (zie afbeeldingen)

Hiermee kunt u vanaf het beginpunt uw droom tuinhuis ontwerpen en ziet u gelijk alle informatie zoals prijzen, plattegrond en 3D-ontwerp (in 360 graden te roteren).


LUGARDE
'SIMPLY THE BEST'

LUGARDE **3D-CONFIGURATOR**




Prima 3=1 systeem
Het Prima 3=1 systeem is door Lugarde ontwikkeld en gepatenteerd. De wanden worden zonder spijkers of schroeven in de hoekstaanders geschoven. Deze hoekstaanders zijn aan de binnenzijde bekleed met een aluminium profiel waardoor er een bijzonder stabiele, strakke en moderne constructie ontstaat. Er zijn vierkante, vijfhoekige en achthoekige modellen leverbaar.

Daken



Platdak Piramidedak

Afmetingen




28 mm

Wanddikte: 28 mm
Afmetingen breedte:
120 cm, 180 cm, 240 cm, 300 cm, 360 cm

Afmetingen diepte:
180 cm, 240 cm, 300 cm, 360 cm

Luifelmaten (met tussenstappen van 60cm):
Max. 360 cm (diep) & 900 cm (breed)



44 mm

Wanddikte: 44 mm
Afmetingen breedte:
120 cm, 180 cm, 240 cm, 300 cm, 360 cm, 420 cm, 480 cm, 540 cm

Afmetingen diepte:
180 cm, 240 cm. 300 cm, 360 cm, 420 cm

Luifelmaten (met tussenstappen van 60cm):
Max. 420 cm (diep) & 900 cm (breed)

- Maten gemeten van buitenkant wand tot buitenkant wand, excl. dakoverstek van 18 cm per zijde (platdak) of 25 cm (piramidedak).
- Een dubbele onderbouw is ook mogelijk. Bijvoorbeeld 420 x 540 cm + 420 x 540 cm.
  U creëert hierdoor dus een tuinhuis van 420 x 1080 cm.

VIERKANTE & RECHTHOEKIGE TUINHUIZEN MET EEN LUIFEL - PRIMA 3 = 1 SYSTEEM

Op de volgende pagina's vindt u diverse voorbeelden van onze vierkante en rechthoekige modellen uit het Prima 3 = 1 bouwsysteem.

De mogelijkheden van onze tuinhuizen zijn eindeloos. Wij hebben een aantal voorbeelden in onze brochure getoond. Maar heeft u niet gevonden wat u zocht? Ontwerp dan uw eigen tuinhuis heel gemakkelijk met onze unieke 3D-configurator: **lugarde-configurator.nl**


ONTWERP UW EIGEN Ddroom TUINHUIS

1 Ga naar lugarde-configurator.nl


2 Typ de productcode in het zoekveld. De productcode vindt u bij iedere foto in de brochure.

Productcode: PR4

3 Start geheel vrijblijvend met het ontwerpen van uw droom tuinhuis!
In onze unieke 3D-configurator kunt u onder andere:



Afmetingen en wanddikte aanpassen



Daktypes wijzigen en luifels toevoegen



Kleurbehandeling toepassen



Vloeren, isolatie & overige accesoires toevoegen



Alle prijzen en specificaties meteen inzien



Afbeeldingen en filmpjes over de producten en materialen bekijken

Wilt u liever niet zelf ontwerpen? Ga dan naar onze website **www.lugarde.nl** en zoek uw dichtstbijzijnde Lugarde dealer of neem contact met ons op.

VOORBEELDEN VIERKANTE & RECHTHOEKIGE TUINHUIZEN





Wij kunnen alle tuinhuizen in het Prima bouwsysteem gebeitst of voorbehandeld afleveren. Kijk voor informatie en kleuren op pagina 12 & 13.

PRIMA 3 = 1 SYSTEEM
MET LUIFEL



Productcode: PR4



Productcode: PR6



Productcode: PR16



Productcode: PR47

Handig om te weten!

Bij de beitsbehandeling worden alle binnen- en buitenzijden voorbehandeld met een kleurloos impregneermiddel (grondlaag). Daarna worden de delen in kleur behandeld zoals aangegeven op pagina 13. Hieronder ziet u de kleurmogelijkheden.


RAL 7037 - Stofgrijs	*RAL 7021 - Zwartgrijs*	*RAL 9010 - Zuiverwit*	*RAL 7032 - Kiezelgrijs*	*Transparant eiken*	*RAL 7039 - Kwartsgrijs*



Productcode: PR52



Productcode: PR53



Productcode: PR36



Handig om te weten! - Sokkels


Onder de palen van de luifels zitten metalen stelvoeten. Deze kunt u gebruiken om uw luifel te stellen indien dat nodig is.

Als u deze stelvoeten weg wilt werken met een mooie decoratieve sokkel, kunt u uit twee hoogtevarianten kiezen:
20 cm of 80 cm





Productcode: PR24





Productcode: PR27

Over Lugarde

Al meer dan 40 jaar ontwerpt en produceert Lugarde tuinhuizen, blokhutten, veranda's, carports, houten garages, priëlen en recreatiewoningen. Wij bieden een grote variëteit aan modellen en afmetingen, met veel ruimte voor uw eigen wensen. Lugarde biedt hoogwaardige kwaliteit tegen een nette prijs. Wij hebben een eigen fabriek en een eigen ontwerp- en tekenafdeling, waardoor we kwaliteit kunnen waarborgen. Ook kunnen we daardoor maatwerk leveren en aan specifieke klantwensen voldoen.

LUGARDE

'SIMPLY THE BEST'



Productcode: PR54



Productcode: PR25



Productcode: PR59




Productcode: PR11

Glasschuifwanden

Bij elke blokhut, tuinhuis of veranda is er de mogelijkheid om glasschuifwanden toe te voegen.

De glasschuifwanden zijn van Duitse makelij en zorgen ervoor dat u vier seizoenen lang van het buitenleven kunt genieten.





Productcode: PR26



Productcode: PR55



Productcode: PR58





Productcode: PR37



Handig om te weten! - Houtkwaliteit

Al het hout komt uit de koudste gebieden waar de bomen zeer langzaam groeien. Hierdoor ontstaan vele jaarringen welke het hout zeer sterk en duurzaam maken. We sorteren het beste hout uit en we drogen het hout terug in speciale droogkamers om de werking van het hout (krimpen en uitzetten) te verminderen. Ramen, deuren én palen zijn gelamineerd en gevingerlast om het kromtrekken zoveel mogelijk te beperken. Onze ramen en deuren leveren wij noestvrij!



Productcode: PR40

Niet in configurator mogelijk.



Productcode: PR42

Niet in configurator mogelijk.



Productcode: PR32



Luifel rechts: Con4
Luifel links: Con44



Luifel rechts: Con2
Luifel links: Con22



Inspringende luifel rechts: Inspr1
Inspringende luifel links: Inspr2



Uitspringende luifel rechts: Uitspr1
Uitspringende luifel links: Uitspr2

Ook uw eigen tuinhuis ontwerpen?

Via de codes op deze pagina kunt u gemakkelijk, in twee stappen, uw eigen tuinhuis met luifel vanaf de start ontwerpen.

1. Ga naar **lugarde-configurator.nl**
2. Typ de productcode in (zie afbeeldingen)

Hiermee kunt u vanaf het beginpunt uw droom tuinhuis ontwerpen en ziet u gelijk alle informatie zoals prijzen, plattegrond en 3D-ontwerp (in 360 graden te roteren).

LUGARDE
'SIMPLY THE BEST'

LUGARDE **3D-CONFIGURATOR**

PRIMA
3 = 1 SYSTEEM

VIJFHOEKIGE TUINHUIZEN

















Prima 3=1 systeem
Het Prima 3=1 systeem is door Lugarde ontwikkeld en gepatenteerd. De wanden worden zonder spijkers of schroeven in de hoekstaanders geschoven. Deze hoekstaanders zijn aan de binnenzijde bekleed met een aluminium profiel waardoor er een bijzonder stabiele, strakke en moderne constructie ontstaat. Er zijn vierkante, vijfhoekige en achthoekige modellen leverbaar.

Vijfhoekige tuinhuizen

Ideaal om in de hoek van uw tuin te plaatsen voor minimaal ruimte verlies.




Daken



Platdak Piramidedak

Afmetingen




28 mm

Wanddikte: 28 mm
Afmetingen breedte:
180 cm, 240 cm, 300 cm, 360 cm

Afmetingen diepte:
180 cm, 240 cm. 300 cm, 360 cm

Luifelmaten (met tussenstappen van 60cm):
Max. 360 (diep) t/m 900 cm (breed)



44 mm

Wanddikte: 44 mm
Afmetingen breedte:
180 cm, 240 cm, 300 cm, 360 cm, 420 cm, 480 cm, 540 cm

Afmetingen diepte:
180 cm, 240 cm. 300 cm, 360 cm, 420 cm

Luifelmaten (met tussenstappen van 60cm):
Max. 420 (diep) t/m 900 cm (breed)

- Maten gemeten van buitenkant wand tot buitenkant wand, excl. dakoverstek van 18 cm per zijde (platdak) of 25 cm (piramidedak).


VIJFHOEKIGE TUINHUIZEN MET EN ZONDER LUIFEL
PRIMA 3 = 1 SYSTEEM

Op de volgende pagina's vindt u diverse voorbeelden van onze vijfhoekige tuinhuizen met en zonder luifel uit het prima 3 = 1 bouwsysteem.


De mogelijkheden van onze tuinhuizen zijn eindeloos. Wij hebben een aantal voorbeelden in onze brochure getoond. Maar heeft u niet gevonden wat u zocht? Ontwerp dan uw eigen tuinhuis heel gemakkelijk met onze unieke 3D-configurator: **lugarde-configurator.nl**

ONTWERP UW EIGEN DROOM TUINHUIS

1. Ga naar lugarde-configurator.nl
2. Typ de productcode in het zoekveld. De productcode vindt u bij iedere foto in de brochure. **Productcode:** PR4
3. Start geheel vrijblijvend met het ontwerpen van uw droom tuinhuis! In onze unieke 3D-configurator kunt u onder andere:



Afmetingen en wanddikte aanpassen



Daktypes wijzigen en luifels toevoegen



Kleurbehandeling toepassen



Vloeren, isolatie & overige accesoires toevoegen



Alle prijzen en specificaties meteen inzien



Afbeeldingen en filmpjes over de producten en materialen bekijken

Wilt u liever niet zelf ontwerpen? Ga dan naar onze website **www.lugarde.nl** en zoek uw dichtstbijzijnde Lugarde dealer of neem contact met ons op.





VOORBEELDEN VIJFHOEKIGE TUINHUIZEN


PRIMA 3 = 1 SYSTEEM

VIJFHOEKIGE TUINHUIZEN MET EN ZONDER LUIFEL



Vijfhoekige tuinhuizen:
ideaal om in de hoek van uw tuin te plaatsen voor minimaal ruimte verlies.





Productcode: P51



Productcode: P561



Productcode: P568



Productcode: P52



Productcode: P563



Productcode: P54



Productcode: P58



Productcode: P60



Productcode: P53

PRIMA 3 = 1 SYSTEEM
DUO VIJFHOEKIGE TUINHUIZEN




Productcode: P5D8

Voorbeeld van een vijfhoek duo:

Dit zijn vijfhoeken gecombineerd met een rechthoekige onderbouw. Deze sjablonen zult u ook vinden als u de filterselecties aanhoudt welke op pagina 55 getoond worden. De duo's bieden een tuinhuis-gedeelte gecombineerd met een schuurtje. Deze worden gescheiden door een tussenwand.







Productcode: P5D2




Productcode: P5D6



Productcode: P5D1



Productcode: P5D5





Productcode: P5L

Compleet pakket voor uw platte dak

Alle platte daken worden geleverd met EPDM dakbedekking, lijm, een dakdoorvoer én de dakrand van uw dak wordt afgewerkt met brede aluminium daktrimmen. De daktrimmen zijn tevens geanodiseerd. Hierdoor is er een beschermende laag aangebracht waardoor het aluminium langer mooi blijft.



Categorie

- [ ] Tuinhuis / Blokhut
- [ ] Garage
- [ ] Veranda / Carport

Bouwsysteem

- [ ] Blokhut
- [x] Prima-systeem
- [ ] Pro-systeem

Sjabloon

- [ ] Bestaande ontwerpen
- [x] Kale sjablonen

Vorm

Maak een keuze

- [ ] Vierkant/Rechthoek
- [ ] Achthoek
- [x] Vijfhoek (deur- schuine zijde links)
- [x] Vijfhoek (deur- schuine zijde rechts)
- [x] Vijfhoek (deur- schuine zijde midden)
- [ ] L-vorm
- [ ] T-vorm

Daktype

Maak een keuze

- [x] Plat
- [ ] Zadel
- [x] Pyramide
- [ ] Kegel
- [ ] Lessenaar
- [ ] A-symmetrisch zadeldak

Ook uw eigen tuinhuis ontwerpen?

Via de aanwijzigingen op deze pagina kunt u gemakkelijk, in twee stappen, uw eigen vijfhoekige tuinhuis vanaf de start ontwerpen.

1 Ga naar **lugarde-configurator.nl** en selecteer de filters (zie hiernaast) in het filtermenu.

2 Kies een sjabloon uit, die bij uw gewenste maatvoering en design past. Open deze in de configurator.

Hiermee kunt u vanaf het beginpunt uw droom tuinhuis ontwerpen en ziet u gelijk alle informatie zoals prijzen, plattegrond en 3D-ontwerp (in 360 graden te roteren).

LUGARDE

'SIMPLY THE BEST'

LUGARDE **3D-CONFIGURATOR**

PRIMA
3 = 1 SYSTEEM

ACHTHOEKIGE TUINHUIZEN

















Prima 3=1 systeem

Het Prima 3=1 systeem is door Lugarde ontwikkeld en gepatenteerd. De wanden worden zonder spijkers of schroeven in de hoekstaanders geschoven. Deze hoekstaanders zijn aan de binnenzijde bekleed met een aluminium profiel waardoor er een bijzonder stabiele, strakke en moderne constructie ontstaat. Er zijn vierkante, vijfhoekige en achthoekige modellen leverbaar.

Achthoekige tuinhuizen




Daken



Kegelvormig dak


Afmetingen



28 mm

Wanddikte: 28 mm
Doorsnedes ronde modellen:
250 cm, 300 cm

Afmetingen ovale modellen:
300 x 250 cm en 350 x 300 cm



44 mm

Wanddikte: 44 mm
Doorsnedes ronde modellen:
350 cm, 400 cm, 500 cm, 600 cm en 730 cm

Afmetingen ovale modellen:
445 x 350 cm en 525 x 385 cm

- Maten zijn gemeten van buitenkant wand tot buitenkant wand, excl. het dakoverstek van 25 cm per zijde.
- De maten 250 cm, 300 cm, 300 x 250 cm en 350 x 300 cm worden geleverd met pre-gefabriceerde panelen met shingles. Dit bespaart aanzienlijk veel montagetijd.
- De maten 250 cm ø en 300 cm ø zijn eventueel mogelijk met een verlaagde nokhoogte van 250 cm.


ACHTHOEKIGE TUINHUIZEN - PRIMA 3 = 1 SYSTEEM

Op de volgende pagina's vindt u diverse voorbeelden van onze achthoekige tuinhuizen uit het Prima 3 = 1 bouwsysteem.

De mogelijkheden van onze tuinhuizen zijn eindeloos. Wij hebben een aantal voorbeelden in onze brochure getoond. Maar heeft u niet gevonden wat u zocht? Ontwerp dan uw eigen tuinhuis heel gemakkelijk met onze unieke 3D-configurator: **lugarde-configurator.nl**

ONTWERP UW EIGEN DROOM TUINHUIS

1. Ga naar lugarde-configurator.nl
2. Typ de productcode in het zoekveld. De productcode vindt u bij iedere foto in de brochure. **Productcode:** PR4
3. Start geheel vrijblijvend met het ontwerpen van uw droom tuinhuis! In onze unieke 3D-configurator kunt u onder andere:



Afmetingen en wanddikte aanpassen



Kleurbehandeling toepassen



Vloeren, isolatie & overige accesoires toevoegen



Alle prijzen en specificaties meteen inzien



Informatie over materialen en kwaliteit bekijken aan de hand van afbeeldingen en video's.

Wilt u liever niet zelf ontwerpen? Ga dan naar onze website **www.lugarde.nl** en zoek uw dichtstbijzijnde Lugarde dealer of neem contact met ons op.

VOORBEELDEN ACHTKANTIGE TUINHUIZEN





Wij kunnen alle tuinhuizen in het Prima bouwsysteem gebeitst of voorbehandeld afleveren. Kijk voor informatie en kleuren op pagina 12.



Productcode: P890



Productcode: P81



Productcode: P88



Productcode: P89



Productcode: P83



Productcode: P889



Productcode: P87

Verlaagde nokhoogte

Achthoekige modellen met een doorsnede van 250 en 300 cm kunnen tevens besteld worden met een nokhoogte onder de 250 cm.



Productcode: P893



Productcode: P895



Productcode: P898



Productcode: P897



Productcode: P891

Creëer uw eigen stijl door de vele verschillende types ramen en deuren die wij bieden. Bekijk ze op pagina 174.



Categorie

- [ ] Tuinhuis / Blokhut
- [ ] Garage
- [ ] Veranda / Carport

Bouwsysteem

- [ ] Blokhut
- [x] Prima-systeem
- [ ] Pro-systeem

Sjabloon

- [ ] Bestaande ontwerpen
- [x] Kale sjablonen

Vorm

- [ ] Vierkant/Rechthoek
- [x] Achthoek
- [ ] Vijfhoek (deur- schuine zijde links)
- [ ] Vijfhoek (deur- schuine zijde rechts)
- [ ] Vijfhoek (deur- schuine zijde midden)
- [ ] L-vorm
- [ ] T-vorm

Daktype

- [ ] Plat
- [ ] Zadel
- [ ] Pyramide
- [ ] Kegel
- [ ] Lessenaar
- [ ] A-symmetrisch zadeldak

Ook uw eigen tuinhuis ontwerpen?

1. Ga naar **lugarde-configurator.nl**
2. Selecteer de filters, welke hiernaast staan, en kies vervolgens het sjabloon uit waarmee u wilt starten.

LUGARDE
'SIMPLY THE BEST'

LUGARDE **3D-CONFIGURATOR**

PRO
SYSTEEM

VIERKANTE EN RECHTHOEKIGE TUINHUIZEN

















PRO SYSTEEM
Het Pro systeem heeft robuuste, gelamineerde palen van 14x14 cm. Deze palen hebben sleuven waar de wanddelen eenvoudig in worden geschoven. Door de unieke constructie, ontwikkeld door Lugarde, zorgt een aluminium strip voor een zeer solide constructie. Dit vergemakkelijkt het monteren omdat de wanddelen niet helemaal van bovenaf hoeven te worden ingeschoven.


Daken



Platdak



Zadeldak




Asymmetrisch dak

Mogelijke dakhelling:
- 25 graden
- 40 graden

Een a-symmetrisch dak kan niet in 25 graden

Afmetingen




28 mm

Wanddikte: 28 mm
De maten van het Pro systeem beginnen bij de maat 100 cm en lopen in stappen van 50 cm door tot maximaal:

Platdak: 436 cm t/m 2988 cm
Zadeldak: 586 cm t/m 2988 cm
Asymmetrisch dak: 336 cm of 386 cm (diep) t/m maximaal 1194 cm (breed)

Luifelmaten (met tussenstappen van 50cm):
Max. 586 cm (diep) x 2988 cm (breed)



44 mm

Wanddikte: 44 mm
De maten van het Pro systeem beginnen bij de maat 100 cm en lopen in stappen van 50 cm door tot maximaal:

Platdak: 436 cm t/m 2988 cm
Zadeldak: 586 cm t/m 2988 cm
Asymmetrisch dak: 336 cm of 386 cm (diep) t/m maximaal 1194 cm (breed)

Luifelmaten (met tussenstappen van 50cm):
Max. 586 cm (diep) x 2988 cm (breed)


VIERKANTE & RECHTHOEKIGE TUINHUIZEN MET EN ZONDER LUIFEL - PRO SYSTEEM

Op de volgende pagina's vindt u diverse voorbeelden van onze vierkante & rechthoekige tuinhuizen met en zonder luifel uit het Pro bouwsysteem.


De mogelijkheden van onze tuinhuizen zijn eindeloos. Wij hebben een aantal voorbeelden in onze brochure getoond. Maar heeft u niet gevonden wat u zocht? Ontwerp dan uw eigen tuinhuis heel gemakkelijk met onze unieke 3D-configurator: **lugarde-configurator.nl**

ONTWERP UW EIGEN DROOM TUINHUIS

1. Ga naar lugarde-configurator.nl
2. Typ de productcode in het zoekveld. De productcode vindt u bij iedere foto in de brochure. **Productcode:** PR4
3. Start geheel vrijblijvend met het ontwerpen van uw droom tuinhuis! In onze unieke 3D-configurator kunt u onder andere:



Afmetingen en wanddikte aanpassen



Daktypes wijzigen en luifels toevoegen



Kleurbehandeling toepassen



Vloeren, isolatie & overige accesoires toevoegen



Alle prijzen en specificaties meteen inzien



Afbeeldingen en filmpjes over de producten en materialen bekijken

Wilt u liever niet zelf ontwerpen? Ga dan naar onze website **www.lugarde.nl** en zoek uw dichtstbijzijnde Lugarde dealer of neem contact met ons op.

VOORBEELDEN
VIERKANTE & RECHTHOEKIGE TUINHUIZEN





Wij kunnen alle tuinhuizen in het Pro bouwsysteem gebeitst, voorbehandeld of keteldruk geïmpregneerd afleveren. Kijk voor informatie en kleuren op pagina 12 en 13.

PRO SYSTEEM - VIERKANTE & RECHTHOEKIGE **TUINHUIZEN MET EN ZONDER LUIFELS**



Productcode: PS17

Niet in configurator mogelijk.





Productcode: PS10

Handig om te weten!
Glasschuifwanden
Het Pro systeem is uitermate geschikt voor glasschuifwanden. De glasschuifwanden kunnen aan één of meerdere kanten toegevoegd worden.

Dit model heeft een asymmetrisch dak met 40° dakhelling.

Productcode: PS9

Niet in configurator mogelijk.



Handig om te weten! Terrasvloeren

Bij een luifel of veranda kunt u ervoor kiezen een terrasvloer erbij te bestellen. Onze terrasvloeren zijn gemaakt van Siberisch larikshout (vergelijkbaar met hardhout), hierdoor behoeft het geen verdere behandeling. Het hout heeft een mooie geelbruine kleur. Tevens is de vloer geprofileerd.



Productcode: PS14



Productcode: PS8

Het Pro systeem wordt uitgevoerd met palen van maar liefst 14 x 14 cm.



Productcode: PS16

Dit model heeft een asymmetrisch dak met 40° dakhelling.



Productcode: PS7



Shingles worden standaard meegeleverd en u heeft keuze uit vijf kleuren.

Niet in configurator mogelijk.



Productcode: PS13





Niet in configurator mogelijk.

LUGARDE

'SIMPLY THE BEST'

Alle modellen uit deze brochure zijn door onze klanten zelf ontworpen in de 3D-configurator of met behulp van een Lugarde dealer.
Vind uw dichtsbijzijnde dealer op www.lugarde.nl



Productcode: PS3



Productcode: PS4





Uitgebreide informatie, plattegronden en prijzen vind u op www.lugarde.nl én www.lugarde-configurator.nl



Niet in configurator mogelijk.



Productcode: PS15





Platdak:	PRO1
Luifel rechterzijde:	PRO2
Luifel linkerzijde:	PRO4
Luifel voorzijde:	PROPV



Zadeldak:	PRO3
Luifel rechterzijde:	PRO6
Luifel linkerzijde:	PRO5
Luifel voorzijde:	PROZV

Ook uw eigen tuinhuis ontwerpen?

1. Ga naar **lugarde-configurator.nl**
2. Typ de productcode in (zie afbeeldingen)

Hiermee kunt u vanaf het beginpunt uw droom tuinhuis ontwerpen en ziet u gelijk alle informatie zoals prijzen, plattegrond en 3D- ontwerp (in 360 graden te roteren).

LUGARDE
'SIMPLY THE BEST'

LUGARDE
3D-CONFIGURATOR



Productcode: AM44





Aanbouwveranda's kunnen t/m 400 cm diepte worden gemaakt, ontwerp samen met uw dealer uw eigen veranda.

Mogelijke opties:

- **Terrasvloer**
- **Daklichten**
- **Glasschuifwanden**
- **Balustrades**
- **Dichte wanden**
- **Keuze tussen een plat- of lessenaarsdak**

Niet in configurator mogelijk.





Productcode: AE25




Productcode: AS45



Extra lichtinval gecreëerd door dakramen.





Gemaakt van siberisch lariks hout (excl. dakbeschot en ramen).

Deze palen hebben een dikte van 14 x 14 cm.



VERANDA'S





















Vrijstaande veranda's zijn in alle bovenstaande bouwsystemen te ontwerpen.

Daken




Platdak | Zadeldak | Piramidedak | Asymmetrisch dak

Afmetingen




28 & 44 mm

Prima-systeem
Afmetingen breedte en diepte bij 28 mm:
120 cm, 180 cm, 240 cm, 300 cm, 360 cm
Afmetingen breedte bij 44 mm: 120 cm, 180 cm, 240 cm, 300 cm, 360 cm, 420 cm, 480 cm, 540 cm
Afmetingen diepte bij 44 mm: 120 cm, 180 cm, 240 cm, 300 cm, 360 cm, 420 cm



28 & 44 mm

Pro-systeem
Afmetingen breedte: 100 cm, 150 cm, 200 cm, etc. tot en met 2988 cm
Afmetingen diepte (platdak): 100 cm, 150 cm, 200 cm, etc. tot en met 436 cm
Afmetingen diepte (zadeldak): 100 cm, 150 cm, 200 cm, etc. tot en met 586 cm



44 & 68 mm

Blokhutsysteem
Afmetingen breedte: 200 cm, 210 cm, 220 cm, etc. tot en met 2000 cm
Afmetingen diepte (plat dak): 200 cm, 210 cm, 220 cm, etc. tot en met 500 cm
Afmetingen diepte (zadeldak): 200 cm, 210 cm, 220 cm, etc. tot en met 650 cm

- Kleinere maten of grotere maten zijn mogelijk op aanvraag.

VRIJSTAANDE VERANDA'S
ALLE SYSTEMEN

Op de volgende pagina's vindt u diverse voorbeelden van onze veranda's.

De mogelijkheden van onze veranda's zijn eindeloos. Wij hebben een aantal voorbeelden in onze brochure getoond. Maar heeft u niet gevonden wat u zocht? Ontwerp dan uw eigen veranda heel gemakkelijk met onze unieke 3D-configurator: **lugarde-configurator.nl**

ONTWERP UW EIGEN VERANDA

1. Ga naar lugarde-configurator.nl
2. Typ de productcode in het zoekveld. De productcode vindt u bij iedere foto in de brochure. **Productcode:** PR4
3. Start geheel vrijblijvend met het ontwerpen van uw droom veranda! In onze unieke 3D-configurator kunt u onder andere:

- *Afmetingen en wanddikte aanpassen*
- *Daktypes wijzigen en luifels toevoegen*
- *Kleurbehandeling toepassen*
- *Vloeren, isolatie & overige accesoires toevoegen*
- *Alle prijzen en specificaties meteen inzien*
- *Afbeeldingen en filmpjes over de producten en materialen bekijken*

Wilt u liever niet zelf ontwerpen? Ga dan naar onze website **www.lugarde.nl** en zoek uw dichtstbijzijnde Lugarde dealer of neem contact met ons op.





VOORBEELDEN VERANDA'S

Vier seizoenen lang genieten als u glasschuifwanden aan uw veranda toevoegt.

Productcode: VV12



Productcode: VV23



Productcode: VV2



Productcode: VV18

LUGARDE

'SIMPLY THE BEST'

Alle modellen uit deze brochure zijn door onze klanten zelf ontworpen in de 3D-configurator of met behulp van een Lugarde dealer. Vind uw dichtsbijzijnde dealer op www.lugarde.nl of ontwerp zelf op lugarde-configurator.nl



Productcode: VV11

Niet in configurator mogelijk.



Productcode: VV21



Deze mooie decoratieve sokkels zijn in twee hoogtes bij te bestellen: 20 cm of 80 cm.

De palen zijn maar liefst 12x12 cm dik, en worden geleverd met schoren en metalen voeten. Tevens zijn de palen gelamineerd om kromtrekken te voorkomen.





Productcode: VV24





Productcode: VV22



Productcode: VV8



Balustrades

Balustrades zorgen voor een mooie afbakening van uw veranda/luifel. U heeft de keuze tussen verticale spijlen of een kruisdesign.





Productcode: VB01



Niet in configurator mogelijk.



Blokhut systeem: BV
Prima systeem: PV
Pro systeem: PROV

	Maten per 10 cm	Maten per 60 cm	Maten per 50 cm	Zadeldak	Pyramidedak	Platdak
Prima systeem		✓			✓	✓
Blokhut systeem	✓	✓	✓	✓		✓
Pro systeem			✓	✓		✓

Ook uw eigen veranda ontwerpen?

1 Ga naar **lugarde-configurator.nl**

2 Typ de productcode (zie afbeeldingen)

Hiermee kunt u vanaf het beginpunt uw droom tuinhuis ontwerpen en ziet u gelijk alle informatie zoals prijzen, plattegrond en 3D-ontwerp (in 360 graden te roteren).

LUGARDE
'SIMPLY THE BEST'

LUGARDE
3D-CONFIGURATOR

BLOKHUT
SYSTEEM

BLOKHUTTEN
















BLOKHUT SYTEEM

Het blokhut systeem is een houtstapelbouw-systeem en wordt vervaardigd met een hoge wind- en waterdichte hoekverbinding. Lugarde kan uw blokhut exact op de gewenste maat produceren. Tevens zijn er vele designs mogelijk.

Daken




Platdak | Zadeldak | Asymmetrisch dak | Lessenaarsdak

Mogelijke dakhelling:

- 5 graden
- 17 graden
- 21 graden
- 26 graden
- 35 graden

Afwijkende helling op aanvraag

Afmetingen




28 mm

Bij 28 mm wanddikte:
Afmetingen:
180 cm, 240 cm, 300 cm, 360 cm



Enkel diamantkoppen mogelijk




44 mm

Bij 44 mm wanddikte:
Afmetingen:
200 cm, 210 cm, 220 cm, etc. t/m 2000 cm



Keuze tussen rechte- en diamantkoppen

Platdak: maximaal 500 cm overspanning aan een zijde t/m 2000 cm lengte*
Zadeldak: maximaal 650 cm overspanning aan een zijde t/m 2000 cm lengte*



68 mm

Bij 68 mm wanddikte:
Afmetingen:
200 cm, 210 cm, 220 cm, etc. t/m 2000 cm



Enkel rechte koppen mogelijk

Platdak: maximaal 500 cm overspanning aan een zijde t/m 2000 cm lengte*
Zadeldak: maximaal 650 cm overspanning aan een zijde t/m 2000 cm lengte*
68 mm wordt standaard uitgevoerd met een dubbele veer en groef voor meer stabiliteit.

*Kleinere maten of grotere maten ook mogelijk op aanvraag.


BLOKHUTTEN - BLOKHUTSYSTEEM

Op de volgende pagina's vindt u diverse voorbeelden van de blokhutten.


De mogelijkheden van onze blokhutten zijn eindeloos. Wij hebben een aantal voorbeelden in onze brochure getoond. Maar heeft u niet gevonden wat u zocht? Ontwerp dan uw eigen blokhut heel gemakkelijk met onze unieke 3D-configurator: **lugarde-configurator.nl**

ONTWERP UW EIGEN BLOKHUT

1. Ga naar **lugarde-configurator.nl**
2. Typ de productcode in het zoekveld. De productcode vindt u bij iedere foto in de brochure. **Productcode:** PR4
3. Start geheel vrijblijvend met het ontwerpen van uw droom blokhut!
   In onze unieke 3D-configurator kunt u onder andere:



Afmetingen en wanddikte aanpassen



Daktypes wijzigen en luifels toevoegen



Kleurbehandeling toepassen



Vloeren, isolatie & overige accesoires toevoegen



Alle prijzen en specificaties meteen inzien



Afbeeldingen en filmpjes over de producten en materialen bekijken

Wilt u liever niet zelf ontwerpen? Ga dan naar onze website **www.lugarde.nl** en zoek uw dichtstbijzijnde Lugarde dealer of neem contact met ons op.





VOORBEELDEN BLOKHUT SYSTEEM

Blokhutten kunnen voorbehandeld of keteldruk geïmpregneerd bij u thuis geleverd worden!



Productcode: B14



Productcode: B1



Bij een wanddikte van 44 mm kunt u kosteloos kiezen voor rechte koppen voor een moderne look.



Productcode: B2







Productcode: B6



Productcode: B3



Productcode: B5

Uitgebreide informatie, plattegronden en prijzen vindt u op lugarde.nl én lugarde-configurator.nl



Productcode: B20







Wordt standaard geleverd met 2 laags boeidelen.

Blokhutten zijn uitermate geschikt om voor vele doeleinden te worden gebruikt.



Productcode: B26



Productcode: B31



Productcode: B44



Productcode: B18



Productcode: B28



Productcode: B9

Handig om te weten! -
Ruimtes creëren door binnenwanden toe te voegen

Bij alle blokhutten in 44 mm en 68 mm wanddikte kunt u ruimtes maken. Bijvoorbeeld een toilet, douche of wellicht een slaapkamer of aparte opbergruimte. Tip! In de configurator kunt u heel eenvoudig via de wandenbutton binnenwanden trekken met uw muis.

BLOKHUT SYSTEEM **AYSYMMETRISCH DAK**



Productcode: B23

Niet in configurator mogelijk.



Productcode: B4



Productcode: B13



Productcode: B15




Productcode: B16



Productcode: B48

L-vormige blokhutten:
ideaal om in de hoek van uw tuin te plaatsen.






Productcode: B45

Productcode: B52

Niet in configurator mogelijk.











Productcode: B54



Productcode: B22

Productcode: B36

Balustrades

Balustrades zorgen voor een mooie afbakening van uw veranda/luifel. U heeft de keuze tussen verticale spijlen of een kruisdesign.





Productcode: B41



Driepuntssluiting
Alle deuren (behalve schuif- en garagedeuren) hebben een driepuntssluiting. Deze sluiting heeft een uitstekende inbraakwerende werking en heeft het SKG-keurmerk.



Productcode: B60



Productcode: B50



Handig om te weten! - Houtkwaliteit

Al het hout komt uit de koudste gebieden waar de bomen zeer langzaam groeien. Hierdoor ontstaan vele jaarringen welke het hout zeer sterk en duurzaam maken. We sorteren het beste hout uit. Tevens drogen we het hout terug in speciale droogkamer om de werking van het hout (krimpen en uitzetten) te verminderen. Ramen, deuren én palen zijn gelamineerd & gevingerlast om het kromtrekken zoveel mogelijk te beperken. Onze ramen en deuren leveren wij noestvrij!



Productcode: B47





Een blokhut kunt u gebruiken voor diverse doeleinden. Zie hier het voorbeeld van een fitnessruimte in de tuin.





Productcode: B67




Productcode: B66



Productcode: B57



Productcode: B65



The ‘Man Cave’ & ‘She Sheds’

‘Man Caves’ en ‘She Sheds’ worden de laatste tijd steeds populairder. Zowel mannen als vrouwen hebben hun eigen ruimte nodig om zich af en toe in terug te trekken. Een biljartruimte, café, rustruimte of wellicht een schilderatelier. Wij denken graag met u mee over bijvoorbeeld extra lichtinval, zoals daklichten. Of maak aan de blokhut een luifel / veranda, zodat u ten alle tijden samen met familie en vrienden kunt bbq-en in uw eigen buitenkeuken.











Productcode: B51




Productcode: B55





Handig om te weten!
Zonnepanelen

Wij kunnen voor u, op aanvraag, het dak van uw blokhut, tuinhuis, carport, etc. verzwaren zodat deze geschikt is voor zonnepanelen.























Een blokhut kunt u gebruiken voor diverse doeleinden. Zie hier het voorbeeld van een vakantiehuis.



Productcode: B69



Handig om te weten!
Wij kunnen voor u, op aanvraag, het dak van uw blokhut verzwaren om het geschikt te maken voor dakpannen. Tevens kunnen wij de dakhelling aanpassen naar 26°.

Productcode: B68





Blokhut met zadeldak:	BZ1
Blokhut met platdak:	BP1
Blokhut met asymetrisch dak:	ASY
Blokhut met lessenaarsdak:	LES
Blokhut met kilgoot:	KIL
Blokhut L-vorm met zadeldak (lange zijde links)	BLLZ
Blokhut L-vorm met zadeldak (lange zijde rechts)	BLRZ
Blokhut L-vorm met platdak	BLLL OF BLLR
Blokhut met inpandige luifel links:	INPL
Blokhut met inpandige luifel rechts:	INPR
Blokhut met zadeldak en luifel rechterzijde:	BLR
Blokhut met zadeldak en luifel linkerzijde:	ZLL
Blokhut met platdak en luifel rechterzijde:	BPL
Blokhut met platdak en luifel linkerzijde:	PLL

Ook uw eigen blokhut ontwerpen?

Via de codes op deze pagina kunt u gemakkelijk, in twee stappen, uw eigen blokhut vanaf de start ontwerpen.

1. Ga naar **lugarde-configurator.nl**
2. Typ de productcode in.

Hiermee kunt u vanaf het beginpunt uw droom blokhut ontwerpen en ziet u gelijk alle informatie zoals prijzen, plattegrond en 3D-ontwerp (in 360 graden te roteren).

LUGARDE
'SIMPLY THE BEST'

LUGARDE **3D-CONFIGURATOR**

ALLE
SYSTEMEN
**GARAGES &
CARPORTS**













Productcode: G11









Garages en carports zijn in alle bovenstaande bouwsystemen te ontwerpen.


Daken




Platdak



Zadeldak




Asymmetrisch dak




Lessenaarsdak

Afmetingen




28 & 44 mm

Prima-systeem
Afmetingen breedte en diepte bij 28 mm:
120 cm, 180 cm, 240 cm, 300 cm, 360 cm
Afmetingen breedte bij 44 mm: 120 cm, 180 cm, 240 cm, 300 cm, 360 cm, 420 cm, 480 cm, 540 cm
Afmetingen diepte bij 44 mm: 120 cm, 180 cm, 240 cm, 300 cm, 360 cm, 420 cm



28 & 44 mm

Pro-systeem
Afmetingen breedte: 100 cm, 150 cm, 200 cm, etc. tot en met 2988 cm
Afmetingen diepte (platdak): 100 cm, 150 cm, 200 cm, etc. tot en met 436 cm
Afmetingen diepte (zadeldak): 100 cm, 150 cm, 200 cm, etc. tot en met 586 cm



44 & 68 mm

Blokhutsysteem
Afmetingen breedte: 200 cm, 210 cm, 220 cm, etc. tot en met 2000 cm
Afmetingen diepte (plat dak): 200 cm, 210 cm, 220 cm, etc. tot en met 500 cm
Afmetingen diepte (zadeldak): 200 cm, 210 cm, 220 cm, etc. tot en met 650 cm

- Kleinere maten of grotere maten zijn mogelijk op aanvraag.

Garagedeuren

- Kanteldeur
- Dubbele openslaande garagedeur
- Elektrische sectionaaldeur met afstandsbediening.


GARAGES & CARPORTS
ALLE SYSTEMEN

Op de volgende pagina's vindt u diverse voorbeelden van onze garages en carports.


De mogelijkheden van onze garages en carports zijn eindeloos. Wij hebben een aantal voorbeelden in onze brochure getoond. Maar heeft u niet gevonden wat u zocht? Ontwerp dan uw eigen tuinhuis heel gemakkelijk met onze unieke 3D-configurator: **lugarde-configurator.nl**

ONTWERP UW EIGEN GARAGE OF CARPORT (OF COMBINATIE)

1. Ga naar lugarde-configurator.nl
2. Typ de productcode in het zoekveld. De productcode vindt u bij iedere foto in de brochure. **Productcode:** PR4
3. Start geheel vrijblijvend met het ontwerpen van uw droom garage of carport! In onze unieke 3D-configurator kunt u onder andere:



Afmetingen en wanddikte aanpassen



Daktypes wijzigen en luifels toevoegen



Kleurbehandeling toepassen



Vloeren, isolatie & overige accesoires toevoegen



Alle prijzen en specificaties meteen inzien



Afbeeldingen en filmpjes over de producten en materialen bekijken

Wilt u liever niet zelf ontwerpen? Ga dan naar onze website **www.lugarde.nl** en zoek uw dichtstbijzijnde Lugarde dealer of neem contact met ons op.





VOORBEELDEN GARAGES & CARPORTS



Productcode: PS11

Handig om te weten!
Deurtypes

U heeft de keuze uit drie types garagedeuren:

- *Dubbele openslaande garagedeur*
- *Kanteldeur (bekleed met bruin keteldruk geïmpregneerd hout)*
- *Sectionaaldeur (elektrisch bedienbaar met een afstandsbediening)*



Productcode: G4





Productcode: G7



Productcode: G5

Productcode: G2

Compleet pakket voor uw platte dak

Alle platte daken worden geleverd met EPDM dakbedekking, lijm, een dakdoorvoer én de dakrand van uw dak wordt afgewerkt met brede aluminium daktrimmen. De daktrimmen zijn tevens geanodiseerd. Hierdoor is er een beschermende laag aangebracht waardoor het aluminium langer mooi blijft.





Productcode: G3



Productcode: G9

Nieuwsgierig naar de maatvoeringen zoals afgebeeld? Ga naar pagina 176.



Productcode: G8

Niet in configurator mogelijk.



Productcode: C1

Alle modellen uit deze brochure zijn door onze klanten zelf ontworpen in de 3D-configurator of met behulp van een Lugarde dealer. Vind uw dichtsbijzijnde dealer op www.lugarde.nl



Productcode: C2



Garage met zadeldak:	BZ1
Garage met platdak:	BP1
Garage met asymmetrisch dak:	ASY
Garage met lessenaarsdak:	LES



Carport met zadeldak:	VBZ
Carport met platdak:	BV

Ook uw eigen garage of carport ontwerpen?

Via de codes op deze pagina kunt u gemakkelijk,
in twee stappen, uw eigen garage of carport ontwerpen.

1. Ga naar **lugarde-configurator.nl**
2. Typ de productcode in (zie afbeeldingen)

Hiermee kunt u vanaf het beginpunt uw droom garage of carport ontwerpen en ziet u gelijk alle informatie zoals prijzen, plattegrond en 3D-ontwerp (in 360 graden te roteren).

LUGARDE
'SIMPLY THE BEST'

LUGARDE **3D-CONFIGURATOR**

PANELEN SYSTEEM
















PANELENSYSTEEM
Snel en eenvoudig te monteren doordat alle wandpanelen pre-gefabriceerd worden in onze fabriek. Wanden zitten tussen palen waardoor er een modern ogende constructie ontstaat.


Mix and match systeem! U bepaalt welke panelen en/of welke houtsoorten u erin zet.

Daken



Platdak

Afmetingen



18 mm + 70 mm framewerk
Afmetingen:
Mogelijke breedte maximaal 2000 cm
Mogelijke diepte maximaal 400 cm

Snelle montage en onderhoudsarm

Het panelen systeem bestaat uit kant-en-klare panelen (wanden). U hoeft ze alleen nog maar aan elkaar te bevestigen. Hierdoor bespaart u aanzienlijk veel montage tijd.

Mocht u daarnaast kiezen voor Siberisch Lariks of Douglas hout dan hoeft u tevens (voorlopig) niet te schilderen! Wilt u liever vurenhout? Laat het dan door ons voor u in de fabriek beitsen, voorbehandelen of keteldruk impregneren.


TUINHUIZEN
PANELEN SYSTEEM

Op de volgende pagina's vindt u diverse voorbeelden van onze tuinhuizen

De mogelijkheden van onze tuinhuizen zijn eindeloos. Wij hebben een aantal voorbeelden in onze brochure getoond. Maar heeft u niet gevonden wat u zocht? Ontwerp dan uw eigen tuinhuis heel gemakkelijk met onze unieke 3D-configurator: **lugarde-configurator.nl**

ONTWERP UW EIGEN PANELENSYSTEEM

1. Ga naar lugarde-configurator.nl
2. Typ de productcode in het zoekveld. De productcode vindt u bij iedere foto in de brochure. **Productcode:** PR4
3. Start geheel vrijblijvend met het ontwerpen van uw droom tuinhuis!
   In onze unieke 3D-configurator kunt u onder andere:



Afmetingen en wanddikte aanpassen



Houtsoort en bekleding aanpassen



Kleurbehandeling toepassen



Vloeren, isolatie & overige accesoires toevoegen



Alle prijzen en specificaties meteen inzien



Afbeeldingen en filmpjes over de producten en materialen bekijken

Wilt u liever niet zelf ontwerpen? Ga dan naar onze website **www.lugarde.nl** en zoek uw dichtstbijzijnde Lugarde dealer of neem contact met ons op.





VOORBEELDEN
PANELENSYSTEEM

GOED OM TE WETEN!
In onze configurator ontwerpt u heel eenvoudig uw eigen panelen tuinhuis.

PANELENSYSTEEM
Kies zelf je houtsoort/bekleding, panelen en behandeling. Voeg eventueel vloeren, isolaties en kleurbehandelingen toe.

Houtsoorten - *1 keuze mogelijk*

Siberisch Lariks



- De naam zegt het al, Siberisch lariks groeit in zeer koude gebieden. Het koude klimaat zorgt ervoor dat deze bomen langzamer groeien. Dit zorgt voor een zeer duurzame houtsoort en heeft een sterkte die vergelijkbaar is met eiken hout!
- Siberisch lariks kan 15-20 jaar onbehandeld buiten blijven staan (afhankelijk van locatie en weersinvloeden). Op den duur zal het hout wat vergrijzen.
- Siberisch lariks heeft een gelige kleur en relatief kleine noesten.
- Eventueel kunt u een nog langere levensduur verkrijgen of vergrijzing tegen gaan door een transparante/dekkende olie of beits te gebruiken.
- De Siberisch lariks panelen bestaan uit verticale delen waardoor het een moderne look geeft. De palen zijn 9x9 cm.
- De panelen zijn uitgevoerd met verticale planken en worden kant-en-klaar geleverd.

Douglas hout



- Douglas hout is zeer duurzaam en komt uit West-Europa.
- Douglas hout kan onbehandeld 10-15 jaar mee gaan (afhankelijk van locatie en weersinvloeden).
- Douglas hout heeft een lichte geelrode tot geelbruine kleur.
- Eventueel kunt u een nog langere levensduur verkrijgen of vergrijzing tegen gaan door een transparante/dekkende olie of beits te gebruiken.
- De Douglas panelen zijn gemaakt met een zweeds rabat potdeksel profiel waardoor er een klassieke en landelijke uitstraling ontstaat.
- De panelen worden kant-en-klaar geleverd.

Vurenhout



- Vurenhout kenmerkt zich door een zeer lichte kleur en is een veelzijdige naaldhoutsoort.
- Het vurenhout, welke wij aanbieden, groeit in de koudste gebieden waardoor de bomen langzaam groeien en het hout daardoor kwalitatief zeer sterk en duurzaam is.
- Vurenhout dient behandeld te worden om het te beschermen tegen de weersinvloeden. Wij bieden hiervoor diverse kleurbehandelingen aan.
- De vuren panelen bestaan uit horizontale planken en in een steigerhout look met verticale planken.
- De panelen worden kant-en-klaar geleverd.

Panelen - *meerdere keuzes mogelijk*

Eenzijdig houtpaneel



Beschikbare maten: 150 cm, 200 cm en 250 cm – verticaal, horizontaal of potdeksel (afhankelijk van de gekozen houtsoort)

Elk paneel wordt kant-en-klaar gemaakt in de fabriek en bestaat uit:

- Een paal van 9 x 9 cm;
- Een framewerk van 70 mm + buitenbekleding van 18 mm;
- Een rubberen strip over de gehele hoogte. Deze zorgt voor een lucht- en waterdichte afsluiting bij de paal tussen de panelen.
- Een funderingsbalk
- Bij verticale wandpanelen bestaat het framewerk uit verticale én horizontale balken
- Bij horizontale wandpanelen bestaat het framewerk uit verticale balken
- Als u ook de binnenzijde bekleed wilt hebben met hout kunt u voor de twee-zijdige houtpanelen kiezen.

Tweezijdig houtpaneel



Beschikbare maten: 150 cm, 200 cm en 250 cm – verticaal, horizontaal of potdeksel (afhankelijk van de gekozen houtsoort)

Elk paneel wordt kant-en-klaar gemaakt in de fabriek en bestaat uit:

- Een paal van 9 x 9 cm;
- Een framewerk van 70 mm + buitenbekleding van 18 mm;
- Een rubberen strip over de gehele hoogte. Deze zorgt voor een lucht- en waterdichte afsluiting bij de paal tussen de panelen.
- Een funderingsbalk
- De buitenzijde én binnen-zijde van dit paneel is tevens bekleed met de gekozen houtsoort.
- De binnenzijde van deze panelen zijn gemaakt van vurenhout, tenzij het voor de luifel is, dan is de houtsoort gelijk aan wat u gekozen heeft voor de buitenwand.

Isolatiepaneel



Beschikbare maten: 150 cm, 200 cm en 250 cm – verticaal, horizontaal of potdeksel (afhankelijk van de gekozen houtsoort)

- Dit is eigenlijk een tweezijdig hout paneel maar dan als volgt opgebouwd: Buitenwand - 18 mm met ademend mem-braan folie Sponning - 20 mm met latten van 20 x 60 mm Rockwool isolatie - 50 mm, damp-werende folie en een binnenwand -18 mm.
- De binnenzijde van het paneel is vurenhout met een veer-en-groef verbinding.

Tip! U kunt tevens het tuinhuis verder compleet isoleren door ook voor dak- en vloerisolatie te kiezen. Ga voor meer informatie naar pagina 11.

Deur- & raampaneel



Beschikbare maten: 150 cm, 200 cm en 250 cm

De uitsparing van het door u gekozen raam en deur wordt in de fabriek exact al op maat ingezaagd.

- Per paneel kan er 1 deur/ raam van max. 121 cm breed geplaatst worden. (let op: een raam/deur van 121 cm breedte past niet in een 150 cm paneel)
- Bij 250 cm panelen kan er zowel een deur + een raam geplaatst worden, mits deze beiden max 77 cm breed zijn.
- Op pagina 173 vindt u onze ramen en deuren programma welke speciaal gemaakt is voor de verticale Siberisch lariks en steigerhoutlook tuinhuizen.
  Op pagina's 174 en 175 vindt u ons uitgebreide ramen en deuren programma welke zowel in verticaal als horizontaal geplaatst kan worden.

Glaspaneel



Beschikbare maten: 150 cm, 200 cm en 250 cm

De glaspanelen zijn uitgevoerd met dubbel glas (tevens veiligheidsglas). Glaspanelen zijn gemaakt van Siberisch lariks hout. Onderstaande panelen hebben aan de buitenzijdes van het paneel en tussen de glaspanelen een paal.

- Paneel van 150 cm:
  2 x glaspaneel van 75 cm
- Paneel van 200 cm:
  2 x glaspaneel van 100 cm
- Paneel van 250 cm:
  2 x glaspaneel van 125 cm



Glaspaneel

met of zonder roedes

Al onze glaspanelen kunt u eventueel met of zonder roedes bestellen. De glaspanelen zijn uitgevoerd met dubbel glas (tevens veiligheidsglas). Glaspanelen zijn gemaakt van Siberisch lariks hout.

Gebeitst in zwartgrijs (RAL 7021) of gewoon onbehandeld laten in zijn originele Siberisch lariks houtkleur.

Lamellenpaneel

Vaste lamellen



Beschikbare maten: 150 cm, 200 cm en 250 cm

De lamellen panelen zijn gemaakt van Siberisch lariks hout. U kunt deze onbehandeld laten of laten beitsen in kleur.





Balustrades

Beschikbare maten: 150 cm, 200 cm en 250 cm

Bij balustrades heeft u de keuze tussen een verticaal of kruisdesign. Balustrades zijn gemaakt van vurenhout.

PANELENSYSTEEM
SIBERISCH LARIKS



Productcode: SL4









De glaspanelen met industriële look zijn van Siberisch larikshout gemaakt en bevatten dubbel (veiligheids)glas.





Handig om te weten! Siberisch lariks is niet te vergelijken met Europees lariks en heeft ongeveer het dubbele aan levensduur!

LUGARDE

'SIMPLY THE BEST'



Productcode: SL5





Handig om te weten!
Met deze lamellen zit u beschut, maar kunt u toch genieten van een heerlijk briesje en de zonnestralen welke lichtjes naar binnen schijnen.



Productcode: SL1



Productcode: SL3



Isolatiepanelen

Wilt u een geïsoleerd tuinhuis? Kies dan voor de kant-en-klare isolatiepanelen!
De isolatiepanelen zijn als volgt opgebouwd:

- *Een buitenwand van 18 mm dik (in dezelfde houtsoort als de rest van uw tuinhuis);*
- *Een ademend membraanfolie;*
- *Sponning van 20 mm met latten van 20 x 60 mm;*
- *Rockwoolisolatie van 50 mm dik;*
- *Een dampwerende folie;*
- *Een binnenwand van 18 mm (vurenhout).*






Eenzijdige panelen

Handig om te weten!
Tweezijdige panelen hebben aan beide kanten een mooie afwerking van houten planken. Deze kunt u bijvoorbeeld kiezen voor uw overkapping.



Tweezijdige panelen

Een moderne uitstraling bereikt u onder andere door het tuinhuis zonder dakoverstek te bestellen.



Productcode: SL2



Productcode: SL6

LUGARDE
'SIMPLY THE BEST'

Alle modellen uit deze brochure zijn door onze klanten zelf ontworpen in de 3D-configurator of met behulp van een Lugarde dealer. Vind uw dichtsbijzijnde dealer op www.lugarde.nl

PANELENSYSTEEM
DOUGLAS HOUT



Productcode: D1



Productcode: D2



Productcode: D3



Douglas panelen zijn gemaakt met een zweeds rabat potdeksel profiel waardoor er een klassieke en landelijke uitstraling ontstaat.

PANELENSYSTEEM
VURENHOUT - STEIGERHOUTLOOK



Productcode: S1





Productcode: S2

Handig om te weten!
Het lange verticale raam (Type PE65) is een draai-kiepraam.
Deze kunt u dus geheel open of op een kiepstand zetten.



PANELENSYSTEEM
VURENHOUT - STEIGERHOUTLOOK



Productcode: S4

LUGARDE
'SIMPLY THE BEST'

Alle modellen uit deze brochure zijn door onze klanten zelf ontworpen in de 3D-configurator of met behulp van een Lugarde dealer. Vind uw dichtsbijzijnde dealer op www.lugarde.nl



Productcode: S3

PANELENSYSTEEM
VURENHOUT



Productcode: V3



Productcode: V4



Glaspaneel met of zonder roedes

Deze glaspanelen kunt u eventueel met of zonder roedes bestellen. De glaspanelen zijn uitgevoerd met dubbelglas (tevens veiligheidsglas). Glaspanelen zijn gemaakt van Siberisch lariks hout. Gebeitst in zwartgrijs (RAL 7021) of u kunt deze gewoon onbehandeld laten in zijn originele Siberisch lariks houtkleur.

PANELENSYSTEEM
VURENHOUT



Productcode: V2



Eenzijdige panelen



Tweezijdige panelen



Handig om te weten!
Het framewerk bij tuinhuizen met horizontale planken bestaat uit verticale balken aan de binnenzijde van het paneel. Wilt u dit liever ook met een bekleding van planken? Kies dan voor tweezijdige panelen.



Productcode: V5



Productcode: V1

LUGARDE
3D-CONFIGURATOR


Ook uw eigen panelen tuinhuis ontwerpen?

1. Ga naar **lugarde-configurator.nl**
2. Typ de productcode of start vanaf een leeg sjabloon. (zie hiernaast)


Hiermee kunt u vanaf het beginpunt uw droom tuinhuis ontwerpen en ziet u gelijk alle informatie zoals prijzen, plattegrond en 3D ontwerp (in 360 graden te roteren).

LUGARDE
'SIMPLY THE BEST'


Productcodes	
Steigerhout zonder luifel	ST
Steigerhout met luifel	STL
Siberisch lariks zonder luifel	SL
Siberisch lariks met luifel	SLL
Vurenhout zonder luifel	VH
Vurenhout met luifel	VHL
Douglashout zonder luifel	DH
Douglashout met luifel	DHL




VDD+GL 1210 x 1935
Siberisch lariks met melkglas
VDD+GS 1210 x 1935
Steigerhoutlook met melkglas




VD+GL 770 x 1935
Siberisch lariks met melkglas
VD+GS 770 x 1935
Steigerhoutlook met melkglas




Bovenstaande roede verdeling is zowel mogelijk voor VDD+GL/GS en VD+GL/GS




VDDL 1210 x 1935
Siberisch lariks
VDDS 1210 x 1935
Steigerhoutlook




VDL 770 x 1935
Siberisch lariks
VDS 770 x 1935
Steigerhoutlook



PE65 600 x 1530
Siberisch lariks
(Draai-kiep)



PE47 770 x 1000
Siberisch lariks
(Draai-kiep)




MG50 1140 x 340
Siberisch lariks
met melkglas
(Uitzet)


Voor alle andere mogelijke ramen/deuren bekijk pagina 176.

Specificaties van deze deuren en ramen:


- Al deze ramen en deuren zijn HR++ dubbelglas.
- Al onze ramen en deuren worden uitgevoerd in gelamineerd hout.
- Bovenstaande deuren en ramen kunnen uitgevoerd worden met roedes.
- Onze roedes hebben een kliksysteem: ideaal bij het beitsen en/of ramen wassen.
- Het glas in al onze ramen en deuren kan zowel in melkglas *(meerprijs)* als in helder glas besteld worden.
- De scharnieren van onze ramen en deuren zijn verstelbaar. Dit in verband met het eventueel uitzetten/krimpen van hout.
- De drempels van de deuren zijn uitgevoerd met een aluminium profiel tegen slijtage.
- Al onze enkele deuren kunnen kostenloos (rechtsdraaiend) gemaakt worden. *Standaard worden de deuren linksdraaiend geleverd.*
- Aangegeven maten zijn dagmaten. Breedte x hoogte in mm.
- Alle deuren zijn voorzien van een driepuntssluiting.
- Draai-kiepramen zijn naar binnendraaiend




PJ04 770 x 1800 PJ03 770 x 1000
PJ04H 770 x 1935 (uitzet)




PX39 770 x 1800 PX37 770 x 1000
PX39H 770 x 1935 (uitzet)




PX45 770 x 1800 PX44 770 x 1140
PX45H 770 x 1935 (uitzet)




PR29 770 x 1800 PR26 770 x 1140
PR29H 770 x 1935 (uitzet)




PE46 770 x 1800
PE46H 770 x 1935




PE45 1210 x 1800 PE44 1210 x 1530
PE45H 1210 x 1935
PE45XL 1510 x 2070




PE24 1210 x 1800 PE23 1210 x 1140
PE24H 1210 x 1935




PE28 1210 x 1800 PE27 1210 x 1530
PE28H 1210 x 1935




PE41 1210 x 1800 PE40 1210 x 1530
PE41H 1210 x 1935




GD01 2290 x 2000
(kantel)
Keteldruk geïmpregneerd (bruin)




GD02 2290 x 2000
(openslaand)




GD03 2290 x 2000
(sectionaal)




Glasschuifwand
in elke breedtemaat leverbaar



SD200 2000 x 1935
(schuif)




PE61 770 x 1800
PE61H 770 x 1935




MG01 770 x 1800
MG01H 770 x 1935
(melkglas)




DD01 770 x 1800
DD01H 770 x 1935
BD01H 770 x 1935
(binnendeur met cilinderslot)
IN01H 770 x 1935
(binnendraaiend)




DD02 770 x 1800
DD02H 770 x 1935




DD03H 770 x 1935
(binnendeur)




PE26 1000 x 1800
PE26H 1000 x 1935
PE25 1000 x 1530




PE22 1000 x 1800
PE22H 1000 x 1935
PE21 1000 x 1140




PR30 1000 x 1800
PR30H 1000 x 1935
PR28 1000 x 1140




PE60 1210 x 1800
PE60H 1210 x 1935
PE60XL 1510 x 2070




MG02 1210 x 1800
MG02H 1210 x 1935
(melkglas)




PE45F 1210 x 1800
PE45FH 1210 x 1935




PE50H 1510 x 1935
PE50XL 1510 x 2070




PE51 770 x 1800
(uitzet)




DL01H 1495 x 1935
(vouw)




VL01H 1995 x 1935
(vouw)




VL02H 2415 x 1935
(vouw)




SD300 3000 x 1935
(schuif)




PJ05
340 x 730
(vast)



PJ06
340 x 1140
(vast)




PJ07
340 x 1530
(vast)
met ventilatierooster




PJ24 1935 x 340
(vast)




PJ25 1530 x 1000
(vast)




PJ25 1000 x 1530
(vast)




PJ26
770 x 1800
(vast)




PJ27
770 x 1800
(vast)



PE47 770 x 1000
(draai-kiep)



PE48 1290 x 1000
(draai-kiep)



PE49 1210 x 1530
(draai-kiep)



PJ05H 730 x 340
(vast)



PJ06H 1140 x 340
(vast)



PJ08 460 x 550
(uitzet)



MG50 1140 x 340
(uitzet + melkglas)



PJ23 1935 x 340
(uitzet)

Alle maten zijn ca. maten en weergegeven in cm

Op lugarde.nl vindt u alle plattegronden.

Pagina	Productcode	B x D tuinhuis	B x D luifel	Deurtype(s)	Raamtype(s)	Bijzonderheden
20	PR44	240 x 180		PE46H	3x PJ07	
21	PR2	300 x 180		PE26	2x PJ07	
	PR15	420 x 300		SD300	PJ24	
22	P1	240 x 180		MG02		
	P44	300 x 300		PX45	PX44	
	P43	300 x 300		PE50H	PX37	
	P46	240 x 240		DL01H		
23	PR50	300 x 420		PE60XL	2x PJ06	*Uitgevoerd met melkglas*
24	PR5	300 x 240		VL01H + DL01H		
	PR14	420 x 300		VL02H		
	PR19	480 x 300		PE22H	2x PE21	
29	PR4	240 x 180	120 x 180	DD02		
	PR6	120 x 240	180 x 240	PE61H		
	PR16	300 x 300	180 x 300	MG02H + IN01H	PJ24	
30	PR47	300 x 240	540 x 240	DD01H		
31	PR52	480 x 300 + 180 x 240	180 x 60	DD01H-100 + VL02H		
32	PR53	180 x 360	420 x 360	MG01H		
33	PR36	420 x 240	420 x 360	MG02H	4xMG50, 1x PE48	*PE48 is uitgevoerd met melkglas*
	PR24	180 x 300	420 x 300	DD02H		
34	PR27	300 x 240	360 x 300	MG02H		
35	PR54	240 x 180	360 x 300	MG01H		
36	PR25	240 x 180	360 x 300	DD01H		
37	PR59	300 x 420	600 x 420	PE61H-100	3x glasschuifwand	*Breedtes glasschuifwanden: 282, 294 en 198 cm*
	PR11	300 x 240	300 x 240	PE45H		
38	PR26	240 x 240	420 x 300	PX39	PX 37	
39	PR55	300 x 180	300 x 420	PE45H	2x glasschuifwand	*Breedtes glasschuifwanden: 300 en 275 cm*
40	PR58	180 x 180	180 x 60 + 540 x 240	PE60H		
41	PR37	240 x 300 + 300 x 300	540 x 120	2x PE45H		
42	PR40	420 x 300	300 x 300 + 300 x 300	PE61H	2x PE23	*Ramen uitgevoerd zonder roedes*
43	PR42	300 x 360 + 300 x 360 + 360 x 360	300 x 180	PE45H + 3x VL02H	2x PJ23	*Inclusief dubbele onderbouw: tussenwanden weggelaten*
44	PR32	240 x 240	360 x 360	PE45H	2x PJ25, PJ23, PJ07, glasschuifwand	*Glasschuifwand 300 cm breed, PE45H met melkglas*
51	P51	180 x 180		PJ04		
	P561	180 x 180		PX39		
	P568	240 x 240		DD02	2x PJ06	
	P52	240 x 240		PX45	2x PX44	
	P563	240 x 240		PX45	2x PX44	
	P54	360 x 360		PE24	2x PE23	
	P58	240 x 240		PE22	2x PX44	

Alle maten zijn ca. maten en weergegeven in cm

Op lugarde.nl vindt u alle plattegronden.

Pagina	Productcode	B x D tuinhuis in cm	B x D luifel in cm	Deurtype(s)	Raamtype(s)	Bijzonderheden
51	P60	180 x 180		PJ04	2x PJ03	
	P53	300 x 300		PR30	2x PR28	
52	P5D8	120 x 240 + 240 x 240		PR30 + PR29	2x PR26	
	P5D2	300 x 300 + 180 x 300		PE22 + DD01	2x PE21	
53	P5D6	180 X 360 + 360 x 360		PE45H + DD01H	4 x PJ07	
	P5D1	240 x 240 + 120 x 240		PR30 + DD01	2x PR26	
	P5D5	360 x 360 + 180 x 360		PE28H + DD01H	2x PE27	
54	P5L	240 x 300	240 x 300	PX45	PX44	
60	P890	525 x 385		2 x PE24H	2x PE23	
61	P81	ø 250		PA04	2x PA03	
	P88	ø 300		PE22	2x PE21	
	P89	ø 300		PC04	2x PC03	
	P83	ø 250		PR29	2x PR26	
	P889	ø 300		PE26	2x PE25	
	P87	ø 300		PR30	2x PR28	
62	P893	ø 350		PE28H	3x PE27	
	P895	ø 350		PR30	2x PR28	
	P898	300 x 250		PE24	2x PX44	
	P897	350 x 300		PE24	2x PE21	
	P891	445 x 350		PE45H	2x PE44 + 2x PJ07	
68	PS17	350 x 350	472 x 350	SD200	2x PJ07 + glasschuifwanden	*Breedtes glasschuifwanden: 472 en 150 cm*
						Met langere rail zodat glaswanden voor wanden van de blokhut schuiven
70	PS10	300 x 300	372 x 200	PE60H	Glasschuifwand 272 cm	*PE60H uitgevoerd met roedes*
71	PS9	200 x 336	422 x 336	PE45FH		
72	PS14	722 x 350		2x PE24H	3x PE21	
73	PS8	250 x 250	250 x 136 + 336 x 386	PE61H		
74	PS16	200 x 336	422 x 336	2x PE46	PX37	
75	PS7	486 x 350		PX39H	PX37	
76	PS13	350 x 350	472 x 350	SD200	2x PJ07	
77	PS3	572 x 336		DD01H	3x glasschuifwanden	*Breedtes glasschuifwanden: 186 en 2 x 172 cm*
78	PS4	858 x 436		DD01H + PE46H	PJ08 + glasschuifwanden	*Breedtes glasschuifwanden: 4 x 272 en 172 cm*
80	PS15	922 x 350		DD01H-100 + SD300	4x PJ07 + 1x PJ06H	
82	AM44	904,4 x 400		4x PE50XL	Totaal 8,84 m^1 glasschuifwand	
84	AE25	700 x 300				
	AS45	892 x 400			4x PJ06 + glasschuifwand	*Breedtes glasschuifwanden: 892 en 377 cm + 3x dakramen 88 x 200 cm*
90	VV12	600 x 300			2x glasschuifwanden	*Breedtes glasschuifwanden: 283 cm*
91	VV23	360 x 300				
92	VV2	300 x 300				

Alle maten zijn ca. maten en weergegeven in cm

Op lugarde.nl vindt u alle plattegronden.

Pagina	Productcode	B x D tuinhuis	B x D luifel	Deurtype(s)	Raamtype(s)	Bijzonderheden
93	VV18	600 x 420				
94	VV11	420 x 300				
95	VV21	480 x 300				
96	VV24	360 x 300				
97	VV8	300 x 300				
	VV22	360 x 360				
98	VB01	800 x 400				
104	B14	300 x 400		MG02H	MG50	
	B1	240 x 180		DD02	PJ05	
	B2	240 x 240		DD02	PJ06	
105	B6	250 x 300		PE26H	4x PJ07	
	B3	360 x 360		PE24	PE23	
	B5	300 x 300		PX45	PX44	
106	B20	450 x 300		PE45H	2x PJ07, 1x PJ06H	*PX44 is uitgevoerd zonder roedes*
108	B26	700 x 350		VLO2H, PE46H, DD03H	PX44	
	B31	200 x 200	200 x 200 + 400 x 400	PE61H-100	3x PJ07	
109	B44	600 x 400	600 x 200	2x VL02H		
110	B18	250 x 200	550 x 200	PE61H	2x PJ23, 1x PJ25	
111	B28	750 x 350		MG02	4x PJ07	
	B9	250 x 200	250 x 200	PE26		
112	B23	500 x 400		PE45FH + PX39H	PX37	
113	B4	360 x 360		PE26H	2x PJ07, 2x PE21	*PE21 is uitgevoerd zonder roedes*
	B13	400 x 300		PE26	4x PJ07	
	B15	400 x 350		PE45	PE44, 4x PJ07	
	B16	400 x 300	400 x 100	PE24H	2x PE23	
114	B48	600 x 300	300 x 400	PE45H + DD01H	3x PJ07	
	B45	600 x 300	300 x 360	2x PE45H + 1x DDO3H	4x PE44 + 5x PJ07	
115	B52	850 x 350	250 x 100 + 250 x 100	PE45H + DD01	2x PE44 + 4x PJ07	
116	B54	850 x 350	850 x 250	2x VL01H + 1x DL01H	2x PE25	
	B22	600 x 300	250 x 50	PE45H	2x PE44 + 2x PJ07	
117	B36	500 x 400	500 x 150	PE22H	2x PE21	
118	B41	800 x 400	Inpandig 300 x 100	PE45H	3x PE44	
	B60	420 x 360	420 x 160	VL02H	2x PE44	
119	B50	340 x 250	340 x 150	PE50H	PX37	
121	B47	500 x 500	300 x 500 +	2x PE28H	2x PE27	
			Inpandig 250 x 100			
123	B67	1000 x 400	500 x 300	2x SD300		
124	B66	550 x 400	Inpandig 290 x 90	DD03H + VL01H	2x PE44 + 1x PE21 + 1x PJ25 + 1x PJ08	*VL01H, PE44 is uitgevoerd met roedes*

Alle maten zijn ca. maten en weergegeven in cm

Op lugarde.nl vindt u alle plattegronden.

Pagina	Productcode	B x D tuinhuis in cm	B x D luifel in cm	Deurtype(s)	Raamtype(s)	Bijzonderheden
125	B57	950 x 350	950 x 150	PE24H + DD01H-100	3x PE23	
126	B65	590 x 320		PX39H + PE50H	MG50H + PE23	
129	B51	800 x 400	550 x 200	6x PE41H + DD01H +	PJ06 +PJ08	
				DDO3H		
130	B55	500 x 600		PE45H	2x PE48 + 2x PE44 + 1x PJ08	
133	B69	1690 x 1340		6x PE50XL + 8x DD03H	27x PE51	
134	B68	1100 x 500	Inpandig 600 x 100	2x PE24H	2x PE23	
137	G11	1400 x 400	Inpandig 400 x 650	PE61H-100 + PE50H	PJ24 + PJ06	
140	PS11	300 x 486	286 x 486	GD02		
	G4	500 x 550	Inpandig 200 x 250	GD01 + PX39	PX37	
141	G7	650 x 500		2x GD03 + PE45H	PE48	
142	G5	600 x 400		GD02 + PX39H	2x PX37	
143	G2	500 x 350		PX39 + GD02	PX37	
144	G3	650 x 400		GD02 + PX39	2x PX37	
	G9	600 x 550		GD02 + PX39H	PX37	
145	G8	750 x 800	Inpandig 350 x 400	GD03 + DL01H +	3x PJ07	
				VL01H + DD03H		
146	C1	540 x 420				
	C2	407,6 x 607,6				
154	SL4	309 x 309	309 x 400	VDL		
156	SL5	309 x 309	309 x 400	VDL		
157	SL1	309 x 309		VD + GL (helder glas)	MG50 (helder glas)	
	SL3	409 x 309		VDD + GL (helder glas)	PE47- siberisch lariks	
159	SL2	359 x 309		VDDL		
	SL6	259 x 284		VDL		
160	D1	409 x 409		PX39H	PX37	
161	D2	259 x 259	350 x 259	PE60H		
	D3	409 x 409		PX39H	PX37	
162	S1	259 x 309	300 x 309	VD + GS		
163	S2	259 x 309		VDS	2x PE65	
164	S4	309 x 309		VDS		
165	S3	309 x 309		VDS		
166	V3	309 x 309	400 x 309	PE61H		
167	V4	409 x 309		MG02H	MG50	
168	V2	259 x 309	300 x 309	DD01H		
170	V5	259 x 309	350 x 309	PE61H		
171	V1	309 x 309		DD01H		

LUGARDE HOLLAND

T. + 31 (0) 573 401 800

I. www.lugarde.nl

E. info@lugarde.nl



OFFICIËLE LUGARDE® DEALER:

Voor nieuws, tips en wetenswaardigheden volg ons:

- Lugardeglobal
- Lugarde_Holland
- Lugarde_official
- LugardeNederland

LUGARDE

'SIMPLY THE BEST'